

Unverbindliche Preisempfehlung.
Alle Preise inklusive und exklusive MwSt.
Gültig bis 31.08.2019

*IHR PERSÖNLICHES
EXEMPLAR
ZUM MITNEHMEN!*

ANGEBOT

UNSER BESTES



Frühjahr/Sommer

Februar bis August 2019



**Airpress
Spezial**

**Gülle
Säen
Spritzen
Mähen
Heuen
Frontlader
Ladewagen**




WALTERSCHEID
Sonderseiten



Kreiselmäherklingen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Passend für Claas, 105x3mm, Form: 10 Rechts: 904 177.8 N Links: 904 178.8 N	1,08	0,90	R50
	Passend für Claas, 105x4mm, Form: 10 Rechts: 949 241.1 N Links: 949.242.1 N	1,25	1,05	R50
	Passend für Claas, 115x4mm, Form: 10 Rechts: 952 042.0 N Links: 952 043.0 N	1,37	1,15	R50
	Passend u.a. für Fahr, 96x3mm, Form: 1 Bestellnummer: KM 96	0,60	0,50	R50
	Passend für Fella, 120x4mm, Form: 10 Rechts: FEL111725 N Links: FEL111724 N	1,25	1,05	R50
	Passend für Fella, 98x4mm, Form: 10 Rechts: FEL121713 N Links: FEL121712 N	1,14	0,95	R50
	Passend für Fella, 106x4mm, Form: 10 Rechts: FEL122330 N Links: FEL122329 N	1,31	1,10	R50
	Passend zu Fella 118x4 mm, form 10 Rechts: FEL133074 N Links: FEL133075 N	1,43	1,20	R50
	Passend für Fella, 112x4mm, Form: 10 Rechts: FEL134308 N Links: FEL134309 N	1,31	1,10	R50
	Passend für Fella, 102x4mm, Form: 10 Rechts: FEL140692 N Links: FEL140693 N	1,31	1,10	R50
	Passend für Krone, 112x4mm, Form: 10 Rechts: 139 889.0 N Links: 139 888.0 N	1,19	1,00	R50
	Passend für Krone, 96x4mm, Form: 10 Rechts: 146 691.1 N Links: 146 690.1 N	1,14	0,95	R50



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Passend für Krone, 93x3mm, Form: 10 Rechts: 151 385.0 N Links: 151 386.0 N	0,96	0,80	R50
	Passend für Pöttinger, 112x4mm, Form: 10 Rechts: 434.970 N Links: 434.969 N	1,43	1,20	R50
	Passend für Pöttinger Novadisc, 100x4mm, Form: 10 Rechts: 434.974 N Links: 434.973 N	1,37	1,15	R50
	Passend für Pöttinger, 96x3mm, Form: 10 Rechts: 434.980 N Links: 434.979 N	1,25	1,05	R50
	Passend für PZ - Kverneland, 108x3mm, Form: 4 Bestellnummer: VGCM-120/108 N	1,08	0,90	R50
	Passend u.a. für PZ, 105x3mm, Form: 4 Bestellnummer: KM 105	0,90	0,75	R50
	Passend für Stoll-JF, 97x4mm, Form: 1 Bestellnummer: 1 12 21 00 N	1,19	1,00	R50
	Passend für Stoll-JF, 114x4mm, Form: 10 Rechts: 1 12 23 60 N Links: 1 12 23 50 N	1,25	1,05	R50

Blattfedern



Maße: Gesamtlänge, Lochabstand, Loch-Ø inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Trommelmäher Baureihe RO, 174x60x17mm, Bestellnummer: 570.425	16,49	13,85	R50
	Trommelmäher Baureihe RO, 140x60x17mm, Bestellnummer: 570.426	18,09	15,20	R50
	Trommelmäher Baureihe RO, 173x100x17mm, Bestellnummer: 570.427	21,19	17,80	R50



Kreiselmäherklingen Original



Form 10

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Passend für Niemeyer,
94x3mm
Rechts: 570.410
Links: 570.409

1,08 0,90 R50
1,08 0,90 R50



Passend für Niemeyer,
100x3mm
Rechts: 570.418
Links: 570.419

1,31 1,10 R50
1,31 1,10 R50



Passend für Niemeyer,
102x4mm
Rechts: 570.446
Links: 570.447

1,73 1,45 R50
1,73 1,45 R50



Passend für Niemeyer,
106x4mm
Rechts: 570.444
Links: 570.445

1,79 1,50 R50
1,79 1,50 R50



Passend für Niemeyer,
107x4mm
Rechts: 570.680
Links: 570.679

1,31 1,10 R50
1,31 1,10 R50



Passend für Niemeyer,
100x3mm
Rechts: 570.414
Links: 570.413

1,31 1,10 R50
1,31 1,10 R50



Original Mörtl,
94x3mm
Rechts: M 025040
Links: M 025039

MÖRTL

1,19 1,00 R50
1,19 1,00 R50



Original Mörtl,
100x4mm
Rechts: M 031850
Links: M 031849

MÖRTL

1,98 1,60 R50
1,98 1,60 R50



Original Mörtl,
104x3mm
Rechts: M 028940
Links: M 028939

MÖRTL

1,73 1,45 R50
1,73 1,45 R50

Blattfedern

Maße: Gesamtlänge, Lochabstand, Loch-Ø inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Passend für Claas,
158x55x185mm

Bestellnummer: 921 065.2 N

12,56 10,55 R50



Passend für Claas,
160x55x185mm

Bestellnummer: 947 427.2 N

15,59 13,10 R50



Passend für Claas,
158x55x185mm

Bestellnummer: 948.459.2 N

18,51 15,55 R50



Passend für Claas,
147x55x19mm

Bestellnummer: 949 268.1 N

20,83 17,50 R50



Passend für Claas,
160x55x185mm

Bestellnummer: 950 951.0 N

19,46 16,35 R50



Passend für Claas,
158x55x185mm

Bestellnummer: 950 954.1N

17,74 14,90 R50



Passend für Claas,
145x55x185mm

Bestellnummer: 950 956.1N

21,19 17,80 R50



Passend für Pöttinger und
Deutz-Fahr, 206x55x185mm

Bestellnummer: 70.0656.3514

11,61 9,75 R50



Passend für Pöttinger,
Fahr und Kverneland,
241x55x12mm

Bestellnummer: 70.1650.0771

16,55 13,90 R50



Passend für PZ - Kverneland,
275x75x18mm

Bestellnummer: VGPZ0116 N

11,25 9,45 R50



Passend für PZ - Kverneland,
180x75x18mm

Bestellnummer: VGPZ0250 N

13,63 11,45 R50



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Trommelmäher
Baureihen PD und SM
145x104-12mm,
Ausführung mit Zapfen
Bestellnummer: 570.440 Z

18,45 15,50 R50

Trommelmäher
Baureihe SM
173x67-12mm,
Ausführung mit Zapfen
Bestellnummer: 570.441 Z

20,65 17,35 R50

MÖRTL

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Messerhalter
Original Mörtl,
für Mähscheiben
180x83-10mm
Bestellnummer: M 013622

26,90 22,60 R50

Messerhalter
Original Mörtl,
für Antriebstrommel
178x83-10mm
Bestellnummer: M 011519

24,99 21,00 R50

Kreiselheuerzinken

Abmessungen: Länge x Breite x Stärke

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Passend für Claas, 375x98x9,5mm Bestellnummer: 902 344.2 N	5,66	4,75	R50
	Passend für Claas, 410x90x9mm Rechts: 902 482.2 N Links: 902 483.2 N	6,01	5,05	R50
	Passend für Claas, 370x132x9mm Bestellnummer: 956.815.1 N	6,31	5,30	R50
	Passend für Fahr, 370x105x9mm Rechts: VF06229776 N Links: VF06580391 N	5,60	4,70	R50
	Passend für Fella, 386x95x9mm Bestellnummer: FEL150296 N	7,56	6,35	R50
	Passend für Fella, 390x98x9,5mm Bestellnummer: FEL150862 N	5,72	4,80	R50
	Passend für Fella, 370x104x9mm Rechts: FEL487133 N Links: FEL487134 N	6,25	5,25	R50
	Passend für Krone, 395x132x9,5mm Rechts: 153 014.1 N Links: 153 015.1 N	6,79	5,70	R50
	Passend für Pöttinger, Fahr KH. 20/40/60, Claas, 380x98x8,7mm Bestellnummer: 436.014 N	5,18	4,35	R50
	Passend für Pöttinger, 380x101x9,5mm Bestellnummer: 436.145 N	5,95	5,00	R50
	Passend für Stoll, 388x103x9mm Bestellnummer: 0 60 87 70 N	6,25	5,25	R50
	Passend für Stoll, 535x90x9mm Bestellnummer: 0 69 97 80 N	6,37	5,35	R50
	Passend für Stoll, 381x105mmx9,5mm Bestellnummer: 0 67 37 40 N	5,95	5,00	R50

Kreiselheuerzinken

Abmessungen: Länge x Breite x Stärke




inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Original Passend für Niemeyer HR 365x120x9mm Rechts: 600.012 Links: 600.011	6,97	5,85	R50
	Original Passend für Niemeyer HR-Super C 395x130x9,5mm Rechts: 600.062 OR Links: 600.061 OR	11,25	9,45	R50

Kreiselschwaderzinken

Abmessungen: Länge x Breite x Stärke

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Passend für Claas, 533x88x9mm Bestellnummer: 953 629.0 N	7,62	6,40	R50
	Passend für Claas, 595x90x9,5mm Bestellnummer: 955 710.0 N	8,69	7,30	R50
	Passend für Claas, 595x86x9mm Bestellnummer: 955 483.0 N	7,14	6,00	R50
	Passend für Fella, 560x96x9,5mm Bestellnummer: FEL160111 N	6,49	5,45	R50
	Passend für Fella, 590x91x9,5mm Bestellnummer: FEL160313 N	9,58	8,05	R50
	Original Passend für Niemeyer RS 300/320/330/340/380/ 620/630, 510x91x10mm Bestellnummer: 600.034	6,73	5,65	R50
	Original Passend für Niemeyer RS 425/700/730/820, 515x92x9,5mm Bestellnummer: 600.040	9,94	8,35	R50
	Original Passend für Niemeyer Twin 470/850, „Super C“ 600x104x10mm Bestellnummer: 600.063	8,39	7,05	R50



Rasenmäher-Batterien

Inkl. Säurepack:

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



12 V 4 Ah; + Pol rechts

Maße (LxBxH): 113x71x105mm
Bestellnummer: 50412

29,04

24,40

R56



12 V 6 Ah; + Pol links

Maße (LxBxH): 150x87x93mm
Bestellnummer: 50615

40,46

34,00

R56



12 V 12 Ah; + Pol links

Maße (LxBxH): 135x81x161mm
Bestellnummer: 51211 S

51,89

43,60

R56



12 V 14 Ah; + Pol rechts

Maße (LxBxH): 135x91x167mm
Bestellnummer: 51411 S

64,50

54,20

R56



12 V 18 Ah; + Pol rechts

Maße (LxBxH): 186x81x170mm
Bestellnummer: 51814 S

86,16

72,40

R55



12 V 20 Ah; + Pol rechts

Maße (LxBxH): 206x91x164mm
Bestellnummer: 52012 S

85,45

71,80

R55



12 V 30 Ah;

Maße (LxBxH): 186x128x167mm
Bestellnummer: 53030 SMF

108,41

91,10

R55



12 V 30 Ah;

Maße (LxBxH): 186x128x167
GUG - verschlossen
Bestellnummer: 53034 SMF

108,41

91,10

R55

Jetzt Prozente sichern!

% % % % % %

Fragen Sie jetzt nach Ihren individuellen Frühbezugs-Angeboten!

Garden Power

Wartungsfrei

extrem rüttelfest

Speziell für den Einsatz in

Rasenmähertraktoren

und Aufsitzmähern

entwickelt.



CLIPLIFT

OREGON

Der perfekte Partner für Ihre Garage oder Werkstatt!



- Stufenloses Anheben über Hydraulik
- Vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Mähdeck
- Hebevorgang stoppt automatisch bei 45°, Umkippen daher nicht möglich
- Sehr sicher durch doppelte mechanische Sicherheitssperre, Mäher kann bei Druckverlust in der Hydraulik nicht absinken
- Platzsparend – klappbar und einfach an der Wand montierbar
- Leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
- CE geprüft
- Bis 300kg belastbar

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnummer: 42-086

188,86

158,70

R48

Messer für Rundballen- und Quaderpressen

Passend für Claas

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. 823 422.1 N

35,23

29,60

R50

Bestellnr. 837 779.0 N

30,11

25,30

R50



Passend für John Deere

Bestellnr. CC 40 482 N

31,78

26,70

R50

Bestellnr. CC 45 130 N

33,86

28,45

R50

Bestellnr. CC 45 141 N

28,98

24,35

R50



Passend für Krone

Bestellnr. 275 995.1 N

29,16

24,50

R50

Bestellnr. 277 761.1 N

24,64

20,70

R50

Bestellnr. 282 732.1 N

33,27

27,95

R50



Passend für New Holland

Bestellnr. 840 42 300 N

27,67

23,25

R50

Bestellnr. 840 56 505 N

33,15

27,85

R50



Original Welger

Bestellnr. 0982.21.01.00

96,04

80,70

R49

Bestellnr. 0982.21.09.00

60,10

50,50

R50

Kompressoren für Vakuumfässer mit Ölpumpe

Sicherheitsventil nicht im Lieferumfang enthalten. Mit Übersetzungsgetriebe und Druckschmieranlage. (Öfluss kann über einen Hahn manuell eingestellt werden). Belastung: 600 Umdrehungen/Min.



Battioni
Pagani
Pompe S.p.A.

Best.Nr.	Förderleistung	Best.Nr. Ventil	für Schlauch	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
MEC 2000 M	2750 l/Min.	RI 727 1 1/4"	60mm	1.037,09	871,50	R47
MEC 3000 M	3600 l/Min.	RI 727 1 1/4"	60mm	1.118,01	939,50	R47
MEC 4000 M	4350 l/Min.	RI 727 1 1/4"	60mm	1.142,40	960,00	R46
MEC 5000/M	6150 l/Min.	RI 727 1 1/2"	60mm	1.295,91	1.089,00	R46
MEC 6500/M	7000 l/Min.	RI 727 1 1/2"	60mm	1.415,51	1.189,50	R46
MEC 8000/M/60	8100 l/Min.	RI 727 1 1/2"	60mm	1.393,49	1.171,00	R46
MEC 8000/M/80	8100 l/Min.	RI 727 1 1/2"	80mm	1.393,49	1.171,00	R46
MEC 9000 M	9030 l/Min.	RI 727 2"	80mm	1.663,03	1.397,50	R45
MEC 11000 M	11137 l/Min.	RI 727 2"	80mm	1.687,42	1.418,00	R45
MEC 13500 M	13845 l/Min.	RI 727 2"	100mm	2.304,44	1.936,50	R45



Star Kompressoren

Best.Nr.	Ausführung	für Ventil	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
STAR 60/MV	10.680 Liter Leistung bei 600 Umdrehungen pro Minute	RI 727 2"	2.096,78	1.762,00	R45
STAR 72/MV	11.870 Liter Leistung bei 600 Umdrehungen pro Minute	RI 727 2"	2.202,10	1.850,50	R45
STAR 84/MV	14.420 Liter Leistung bei 600 Umdrehungen pro Minute	RI 727 2"	2.454,97	2.063,00	R45



Vakuumpumpenöl

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
BP 6204	5 Liter, original Battioni & Pagani	85,80	72,10	R49

Gülleschieber MZ

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
RI 717/4"	Gewindeschieber 4" Art. 7, Gewinde-Ø 113mm	114,60	96,30	R49
RI 717/5"	Gewindeschieber 5" Art. 7, Gewinde-Ø 137mm	154,70	130,00	R49
RI 717/6"	Gewindeschieber 6" Art. 7, Gewinde-Ø 164mm	220,63	185,40	R49
RI 718/4"	Flansch-Gewindeschieber 4" Art. 7F, Gewinde-Ø 113mm	158,63	133,30	R49
RI 718/5"	Flansch-Gewindeschieber 5" Art. 7F, Gewinde-Ø 137mm	166,37	139,80	R49
RI 718/6"	Flansch-Gewindeschieber 6" Art. 7F, Gewinde-Ø 164mm	208,25	175,00	R49
RI 716/4"	Zweiflanschschieber 4" Art. 7F2 - LA 150mm 12 Loch Ø	173,74	146,00	R49
RI 716/5"	Zweiflanschschieber 5" Art. 7F2 - LA 150mm 12 Loch Ø	181,96	152,90	R49
RI 716/6"	Zweiflanschschieber 6" Art. 7F2 - LA 150mm 12 Loch Ø	196,35	165,00	R49
RI 0075/6"	Zweiflanschschieber 6" - LA 150mm 12 Loch Ø ECO-Ausführung, mit schwächerer Schieberplatte	168,98	142,00	R49



Hydraulikzylinder für Gülleschieber MZ

Best.Nr.	Anschluss-gewinde	Länge (L)	Gewinde (G) Ø	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
AXS 080/4"	M 18x1,5 AG	127mm	M 30x2	128,52	108,00	R49
AXS 080/5"	M 18x1,5 AG	156mm	M 30x2	128,52	108,00	R49
AXS 080/6"	M 18x1,5 AG	183mm	M 30x2	128,52	108,00	R49
AXS 080/8"	M 18x1,5 AG	220mm	M 35x2	187,07	157,20	R49



Hydraulikzylinder für Gülleschieber Universal

Best.Nr.	Anschluss-gewinde	Länge (L)	Gewinde (G) Ø	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
GSZ 4-100	M 18x1,5 AG	140mm	M 30x2	135,19	113,60	R55
GSZ 5-125	M 18x1,5 AG	155mm	M 30x2	135,19	113,60	R55
GSZ 6-150	M 18x1,5 AG	178mm	M 30x2	135,19	113,60	R55
GSZ 8-200	M 18x1,5 AG	235mm	M 35x2	169,94	142,80	R55

Siphonabscheider

Best.Nr.	Ausführung	für Schlauch	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
2351	mit drehbaren Anschlüssen	60 Typ MZ	122,69	103,10	R49
2352	mit drehbaren Anschlüssen	80 Typ MZ	167,56	140,80	R49



Schnellkuppler

Best.Nr.	Ausführung	Lochabstand, Ø	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
3648-6	Perrot verzinkt 6"	150x150mm, 13mm	277,27	233,00	R48
3879-6	Ital. System verzinkt 6" mit Belüftungshahn	150x150mm	292,45	245,75	R48

Spiralschläuche Weich-PVC Superelastic Grün Original und Medium Grau

Leichter hochflexibler PVC-Schlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale mit glatter Innenfläche, mehr Weichmacher im Material, Vakuum 9m Wassersäule, Temperaturbereich von -25°C bis +55°C,

Bestellnummer = Innendurchmesser x Länge

Leichter hochflexibler PVC-Schlauch mit stoßfester PVC-Spirale und glatter Innenfläche, enthält weniger Weichmacher wie der Schlauch Superelastic, Vakuum 9m Wassersäule, Temperaturbereich von -25°C bis +55°C; Dieser Schlauch ist bei vielen Fasshersteller die Standardausrüstung!



Best.Nr. grün	Wandstärke mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PVC 133x2000	8,5	89,61	75,30	R49
PVC 133x3000	8,5	134,36	112,90	R49
PVC 152x2000	9,0	89,73	75,40	R49
PVC 152x3000	9,0	134,59	113,10	R49
PVC 152x4000	9,0	179,34	150,70	R49
PVC 159x2000	9,4	115,20	96,80	R49
PVC 159x3000	9,4	172,79	145,20	R49



Best.Nr. grau	Wandstärke mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PVC 133x2000 MG	8,5	70,10	58,90	R49
PVC 133x3000 MG	8,5	105,20	88,40	R49
PVC 152x2000 MG	9,0	66,53	55,90	R49
PVC 152x3000 MG	9,0	99,85	83,90	R49
PVC 152x4000 MG	9,0	133,05	111,80	R49
PVC 159x2000 MG	9,4	91,87	77,20	R49
PVC 159x3000 MG	9,4	137,93	115,90	R49

Feldspritzen-Manometer Ø63mm

S = Spritzbereich; M = max. Messbereich

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Manometer für Ackerbau S: 0-5bar, M: 25bar, Anschluss R ¼" unten Bestellnummer: 705.5049	48,32	40,60	R50
	Manometer für Ackerbau S: 0-5bar, M: 25bar, Anschluss R ¼" hinten Bestellnummer: 705.5057	48,32	40,60	R50
	Manometer für Ackerbau S: 0-5bar, M: 25bar, Anschluss R ¼" unten, Flüssigdüngerfest Bestellnummer: 716.4361	50,70	42,60	R50
	Manometer Wein- und Obstbau S: 0-15bar, M: 60bar, Anschluss R ¼" unten Bestellnummer: 936.9028	61,88	52,00	R50
	Manometer Wein- und Obstbau S: 0-15bar, M: 60bar, Anschluss R ¼" hinten, Flüssigdüngerfest Bestellnummer: 716.4506	64,98	54,60	R50

Holder Spritzenteile Original

HOLDER

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Düsenkörper 1x Tüllenanschluß, 1x Steckanschluß Bestellnummer: SY 116677	14,94	12,55	R50
	Düsenkörper 2x Steckanschluß Bestellnummer: SY 116679	14,94	12,55	R50
	Entwässerungsendstück kpl. 1x Steckanschluß Bestellnummer: SY 026912	47,13	39,60	R50
	Spritzrohr (zwischen Düsenkörpern) A-Ø 26mm x Wandstärke 3mm x L 472mm Bestellnummer: SY 116666	21,42	18,00	R50

Kolbranpumpen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	2 Kammern, Durchlauf 70 Liter/Minute Bestellnummer: P 70 N	738,40	620,50	R47
	2 Kammern, Durchlauf 100 Liter/Minute Bestellnummer: P 100 N	966,88	812,50	R47
	2 Kammern, Durchlauf 120 Liter/Minute Bestellnummer: P 120 N	1.073,98	902,50	R47
	4 Kammern, Durchlauf 150 Liter/Minute Bestellnummer: P 150 N	1.486,31	1.249,00	R46
	4 Kammern, Durchlauf 200 Liter/Minute Bestellnummer: P 200 N	1.677,31	1.409,50	R45
	4 Kammern, Durchlauf 260 Liter/Minute Bestellnummer: P 260 N	2.325,86	1.954,50	R45

Air-Injektordüsen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	A-M Air-Mix Düsen luftansaugend, Spritzwinkel 110°, SW 8	4,76	4,00	R50
	TD HI SPEED TurboDrop HiSpeed Düse Asymmetrische Doppelflachstrahlinjektordüse aus kunststoffummantelter Keramik mit Standardkappe	28,56	24,00	R50
	CVI-T Doppelflachstrahl-Injektordüse, SW 8, Spritzwinkel 2x 110°. Strahlrichtung jeweils 30°	25,71	21,60	R50

Air-Injektordüsen



		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
	IDK luftansaugend, Spritzwinkel 120°, SW 8	5,60	4,70	R50
	IDKN luftansaugend, Spritzwinkel 120°, SW 8	6,01	5,05	R50
	IDKT (Keramik) Doppelstrahldüse, Spritzwinkel 120°, SW 8, Strahlrichtung je 30° nach vorne und hinten	18,87	15,85	R50
	IDKT POM (Kunststoff) Doppelstrahldüse, Spritzwinkel 120°, SW 8, Strahlrichtung je 30° nach vorne und hinten	10,30	8,65	R50
	ID nur solange Vorrat reicht luftansaugend, Spritzwinkel 120°, SW 10	8,10	6,80	R50
	ID3 (neue Düsegeneration) luftansaugend, Spritzwinkel 120°, SW 10	8,99	7,55	R50

Air-Injektor- und Flachstrahldüsen



		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
	AIXR Injektorflachdüse Spritzwinkel 110°, besonders verschleißfester Kunststoff, SW 8	4,76	4,00	R50
	XR Flachstrahldüse Kunststoff Spritzwinkel 110°, verringert Abdrift bei niedrigeren Drücken, SW 8	3,69	3,10	R50
	TTI Injektorflachstrahldüse 110°-Nominal-Spritzwinkel, kurze Bauform, Ablenkung des Flachstrahls 15° aus der Senkrechten, SW 11	11,55	9,70	R50
	AI 3070 Injektordoppelflachstrahl 30° nach vorne und 70° hinten, mit Kappe und Dichtung vormontiert	10,83	9,10	R50
	AI-TTJ 60 Injektordoppelflachstrahl Je 30° nach vorne und hinten, kurze Bauform, SW 11	9,94	8,35	R50

Bitte beachten Sie, wir bieten attraktive Staffelpreise für Spritzendüsen

Randinjektor-Düsen



		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
	OC Airmix-Randdüse, SW 8	6,85	5,75	R50
	IDKS Air-Injektor-Kompakt-Randdüse SW8 POM Spritzw. 80°, Schl.w. 8mm, 1,5-6bar, Druckb. Filter 60 M	11,25	9,45	R50
	IS Air-Injektor-Randdüse SW10, POM Spritzw. 80°, Schl.w. 10mm, 2-8bar Druckb. Filter 60 M	14,58	12,25	R50
	Magnetventil Elektrisches Magnetventil, 10bar, Z-Endventil für Schlauch 11 mm Randdüsen-Abschaltung Bestellnummer: 736 180	56,53	47,50	R50
	Magnetventil Elektrisches Magnetventil, 10bar Z-Endventil für Schlauch 13 mm Randdüsen-Abschaltung Bestellnummer: 750 745	57,36	48,20	R50

Flüssigdüngerdüse

Flachstrahldüse mit horizontalem Strahlbild, gleichmäßige Querverteilung, Pflanzenschonende Flüssigdüngerausbringung durch äußerst geringe Strahlkraft, minimale Verätzungsgefahr durch extrem grobtropfige Applikation, keine Streifenbildung durch optimale Querverteilung, Düse in Kappe für Standard Bajonettanschluss System MULTIJET, Spritzwinkel 130°, Filtergröße 25 Maschen.



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Flüssigdüngerdüse grau

Größe 06

Bestellnummer: FD-06

13,81

11,60

R50



Flüssigdüngerdüse weiß

Größe 08

Bestellnummer: FD-08

13,81

11,60

R50



Flüssigdüngerdüse hellblau

Größe 10

Bestellnummer: FD-10

13,81

11,60

R50



Flüssigdüngerdüse grün

Größe 15

Bestellnummer: FD-15

13,81

11,60

R50



Flüssigdüngerdüse schwarz

Größe 20

Bestellnummer: FD-20

13,81

11,60

R50

Füllsystem

easyFlow

Anwendesicherheit und Umweltschutz

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Kanisteradapter für Befüllsystem

easy Flow M

für Kanister mit 63 mm Gewinde

Bestellnummer: 15954

60,22

50,60

R49



Tankadapter

Befüllsystem für Spritzmittel easy Flow Set 1, Entnahmesystem Tankadapter, 3 Kanisteradapter, 1 Bohrschablone

Bestellnummer: 16076

351,05

295,00

R48



Tankadapter

Befüllsystem für Spritzmittel easy Flow Set 2 Tankadapter + 5 easyFlow Kanisteradapter, 1 Bohrschablone

Bestellnummer: 16077

455,48

382,75

R48



Befüllsystem

Geschlossenes Sicherheits-Entnahme- und Messsystem für Kanister bis 15 Liter, zum Aufbau direkt auf Feldspritze

Bestellnummer: 16532

888,93

747,00

R47



Kanisterstütze für Befüllsystem

easy Flow Set M Grundeinheit

empfehlenswert für Gebinde > 10 Liter

Bestellnummer: 16740

107,82

90,60

R49

Bitte beachten Sie, wir bieten attraktive Staffelpreise für Spritzendüsen!



Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise inkl. und exkl. Mehrwertsteuer. Angebot befristet von 01.02.2019 bis 31.08.2019. Nur solange Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

UNI CLIP Turbodüse



Uni Clip für Turbo Drop Düse Adapter für Standard-Bajonett-Überwurfmutter für Schlüsselweite SW 8 mm, Flachstrahl-Injektordüse aus kunststoffummantelter Keramik mit Standardbajonettkappe, hohe Abdriftminderung bei optimaler Benetzung, Spritzwinkel 110° Flachstrahldüse mit horizontalem Strahlbild, gleichmäßige Querverteilung, pflanzenschonende Flüssigdüngerausbringung durch äußerst geringe Strahlkraft, Minimale Verätzungsfahr durch extrem grobtropfige Applikation, keine Streifenbildung durch optimale Querverteilung, Düse in Kappe für Standard Bajonettanschluss System MULTIJET, Spritzwinkel 130°, Filtergröße 25 Maschen.



Uni Clip für Turbo Drop Düse Keramik Adapter für Standard-Bajonett-Überwurfmutter, TD110-04 , Größe 04, rot
Bestellnummer: 16341

Uni Clip für Turbo Drop Düse Keramik Adapter für Standard-Bajonett-Überwurfmutter TD110-05, Größe 05, braun
Bestellnummer: 16114

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
29,64	24,90	R50
29,64	24,90	R50

Uni Clip für Turbo Drop HiSpeed Düse Adapter für Standard-Bajonett-Überwurfmutter für Schlüsselweite SW 8 mm, Flachstrahl-Injektordüse aus kunststoffummantelter Keramik mit Standardbajonettkappe, hohe Abdriftminderung bei optimaler Benetzung, Spritzwinkel 110°



Uni Clip für Turbo Drop HiSpeed Keramik Düsen Adapter für Standard-Bajonett-Überwurfmutter TD HI SPEED 04, Größe 04, rot
Bestellnummer: 16128

Uni Clip für Turbo Drop HiSpeed Keramik Düsen Adapter für Standard-Bajonett-Überwurfmutter TD HI SPEED 05, Größe 05, braun
Bestellnummer: 16078

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
36,66	30,80	R50
36,66	30,80	R50

Schutz-Handschuhe



Handschuhpaar

Naturgummilatex Gr.10, schwarz, geeignet für Spritzmittel u. Laugen.

Bestellnummer: EXTRA 87-950/10

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
5,60	4,70	R50

Handschuhpaar

Naturgummilatex Gr.11 schwarz, geeignet für Spritzmittel u. Laugen.

Bestellnummer: EXTRA 87-950/11

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
5,60	4,70	R50



Schutz-Anzug/Schutz-Maske

Tyvek, EasySafe Schutzanzug für Spritzmitteleinsatz
 Ausführung und Verwendung: Schutzklasse Kat. III, zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug, 2-teilige Kapuze, robust, aber trotzdem leicht, Nylon-Reißverschluss, Gummizug an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen, Norm: EN 468, Farbe: weiß

Einwegoverall

Gr. L

Bestellnummer: 810532 000200L

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
12,98	10,90	R56

Einwegoverall

Gr. XL

Bestellnummer: 810532 00020XL

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
13,04	10,95	R56

Einwegoverall

Gr. XXL

Bestellnummer: 810532 00022XL

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
11,43	9,60	R56

Atemschutzmaske 3M

Filterklasse EN149:2001 FFP2 RD

Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel

Bestellnummer: 840422-0010



inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
17,32	14,55	R56

Schutzbrille

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
33,68	28,30	R56



Vollsichtbrille

Pilot, klar, DIN EN166 für Spritzmitteleinsatz geeignet indirekt belüftet, über Korrekturbrillen tragbar, Linse farblos, kratzfest, beschlagfrei, antistatisch, regulierbares Kopfband und ultraflexibles Gestell, 86 g, für Spritzmitteleinsatz geeignet, DIN EN166

Bestellnummer: 860200-0060

Druckschläuche

Druck: 20 bar, Preis per Meter



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Innen-Ø:	Bestellnummer:	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
¼" (6,3mm)	01635871	4,29	3,60	R50
⅜" (9,5mm)	51400001	5,06	4,25	R50
½" (12,7mm)	01635870	4,59	3,85	R50
¾" (19mm)	01635872	6,55	5,50	R50
1" (25,4mm)	01635873	12,02	10,10	R50

Sämaschinenenteile

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnummer:	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
passend für Aeromat M-MR-II-A Bestellnummer: 58464 N	119,84	100,70	R49
passend für Aeromat S-SE-P ab 1990 Bestellnummer: 58967 N	118,29	99,40	R49

Kugelventilfilter

Öffnungsdruck: 0,3 bar



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Maschen pro cm²	Bestellnummer:	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
24 Maschen pro cm²	KVF 24	5,00	4,20	R50
50 Maschen pro cm²	KVF 50	5,00	4,20	R50
100 Maschen pro cm²	KVF 100	5,00	4,20	R50

Luft- und Düngerschläuche

Preis per Meter

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Innen-Ø	Bestellnummer:	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
30mm	LS 30	5,12	4,30	R50
32mm	LS 32	6,55	5,50	R50
35mm	LS 35	8,99	7,55	R50
38mm	LS 38	8,04	6,75	R50
40mm	LS 40	8,81	7,40	R50
45mm	LS 45	11,61	9,75	R50
60mm	LS 60	13,57	11,40	R50

ISARIA Originalteile



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnummer:	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
Faltenbalg für alle Typen Bestellnummer: 3142 130	5,78	4,85	R50
Kombisärad, zweiteilig für alle Typen Bestellnummer: 3142 048	27,97	23,50	R50
Saatrohr Länge: 535mm, Kopf-Ø 68mm Bestellnummer: 3170 768	28,74	24,15	R50
Nockensärad mit Keil, Breite: 34mm Bestellnummer: 3170 732	13,15	11,05	R50
Scharschuh komplett passend für Isaria Model 6000/6050 Bestellnummer: 6051 214 0010	123,53	103,80	R49
Drillscharspitze passend für Isaria Model 6000/6050 Bestellnummer: 6051 314 0015	10,36	8,70	R50
Anschweißspitze Bestellnummer: 3142 417	5,24	4,40	R50

Kratzbodengetriebe



Zum Umrüsten von Sperrklinkenantrieb auf hydraulischen Antrieb, 1/2" Anschluss, inkl. Hydraulikmotor mit 100ccm Schluckvolumen, Leistung 2000Nm, Übersetzung 16:1, Kratzbodengeschwindigkeit ca. 3,9m/min.



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

1.065,05	895,00	R47
----------	--------	-----

Bestellnr.: WD RT 200 9358 MO 100; Ø 45mm

Bestellnr.: WD RT 200 9357 MO 100; Ø 40mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

1.013,88	852,00	R47
----------	--------	-----



Kratzbodenketten



Deutsche Fertigung, hochwertiger Stahl
21Mn5, hierdurch

erhöhte Bruchkräfte und damit längere Laufzeiten, geprüfte
Wärmebehandlung, genaueste Maßhaltigkeit weit unter Toleranz.

Bestellnummer setzt sich zusammen aus:

Stärke x Teilung x Bundlänge / Preis per Meter

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Zugkraft 18,0 KN, Mindestbruchfestigkeit 71 KN Standard-Bundlängen: 16,5m / 18,5m / 50m / 100m Bestellnummer: 8x31	ab	10,66	8,95	R50
	Zugkraft 22,4 KN, Mindestbruchfestigkeit 90 KN Standard-Bundlängen: 16,5m / 18,5m / 50m Bestellnummer: 9x31.2	ab	13,99	11,75	R50
	Zugkraft 28,0 KN, Mindestbruchfestigkeit 112 KN Standard-Bundlängen: 18,5m / 60m / 100m Bestellnummer: 10x31	ab	14,34	12,05	R50
	Zugkraft 28,0 KN, Mindestbruchfestigkeit 112 KN Standard-Bundlänge: 20m Bestellnummer: 10x35-20		14,64	12,30	R50
	Zugkraft 33,5 KN, Mindestbruchfestigkeit 132 KN Standard-Bundlänge: 18,5m Bestellnummer: 11x31/18.5		19,52	16,40	R50
	Zugkraft 47,5 KN, Mindestbruchfestigkeit 190 KN Paarweise gleichgezogen Bestellnummer: 13x45		31,90	26,80	R50
	Zugkraft 47,5 KN, Mindestbruchfestigkeit 190 KN Paarweise gleichgezogen Bestellnummer: 14x50		33,09	27,80	R50

Führungsschienen



passend für diverse Fabrikate

Maße: A 96mm, B 41mm, C 36mm, Gesamtlänge 2000mm

Bestellnummer: FS 2000

36,18 30,40 R50

Ladewagenmesser

	Krone Nachbau, Titan kurz Länge x Breite: 380x260mm Bestellnummer: 332 960.0 N	39,87	33,50	R50
	Krone Nachbau, Turbo Länge x Breite: 380x185mm Bestellnummer: 347 216.7 N	27,91	23,45	R50
	Passend zu Kemper Länge x Breite: 380x135mm Bestellnummer: 36558 N	37,37	31,40	R50
	Passend zu Kemper Länge x Breite: 370x118,5mm Bestellnummer: 51222 N	32,97	27,70	R50
	Claas Nachbau, Quantum Länge x Breite: 450x234mm Bestellnummer: 971 303.0 N	31,90	26,80	R50

PU-Zinken

Abmessungen: Länge x Breite x Stärke

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Passend für Claas, 205x74x5mm Bestellnummer: 807 297.2 N	2,68	2,25	R50
	Passend für Claas, 190x70x6mm Bestellnummer: 918 238.0 N	2,92	2,45	R50
	Passend für Krone, 145x75x5mm Bestellnummer: 2.420.05	2,38	2,00	R50
	Passend für Krone, 160x61x5,5mm Bestellnummer: 938 053.0 N	2,56	2,15	R50
	Passend für Krone, 145x62x5mm Bestellnummer: 938 148.1 N	2,15	1,80	R50
	Passend für Landsberg, 155x64x5,5mm Bestellnummer: 436.138 N	2,21	1,85	R50
	Passend für Mengele, 150x64x5mm Bestellnummer: 03.020.350 N	2,38	2,00	R50
	Passend für Mengele, 180x57x5mm Bestellnummer: 03.035.653 N	3,75	3,15	R50
	Passend für Mengele, 155x60x5mm Bestellnummer: 02.080.423 N	2,68	2,25	R50
	Passend für Welger, 190x70x5mm Bestellnummer: 0940.52.25.00 N	2,15	1,80	R50

Taschenräder

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Passend für Kette 8x31, u.a. für Mengele, 40mm Bohrung, 70mm Breite, 110mm Ø Bestellnummer: 03.014.878 N	30,77	25,85	R50
	Passend für Kette 8x31, u.a. für Mengele, 25mm Bohrung, 48mm Breite, 110mm Ø Bestellnummer: 03.014.879 N	49,63	41,70	R50
	Passend für Kette 9x31, für Kemper, 35mm Bohrung, 50mm Breite, 136mm Ø Bestellnummer: 02608	37,73	31,70	R50
	Passend für Kette 10x31, u.a. für Mengele, 40mm Bohrung, 70mm Breite, 110mm Ø Bestellnummer: 03.023.634 N	39,39	33,10	R50
	Passend für Kette 10x31, u.a. für Mengele, 25mm Bohrung, 48mm Breite, 110mm Ø Bestellnummer: 03.023.636 N	39,63	33,30	R50
	Passend für Kette 10x31, für Krone, 40mm Bohrung, 60mm Breite, 110mm Ø Bestellnummer: 200 576.3N	41,77	35,10	R50
	Passend für Kette 10x35, für Welger 40mm Bohrung, 64mm Breite, 123mm Ø Bestellnummer: 0709.25.00.00 N	45,46	38,20	R50

Palettentransportgabeln mit Zinken

Best.Nr.	Zinkenlänge in mm	Tragfähigkeit in kg	Trägerbreite mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PLG 900/20/12	900	2000	1200	904,40	760,00	R47
PLG 1000/16/12	1000	1600	1200	816,94	686,50	R47
PLG 1000/20/12	1000	2000	1200	897,86	754,50	R47
PLG 1100/16/12	1100	1600	1200	825,86	694,00	R47
PLG 1100/20/12	1100	2000	1200	906,19	761,50	R47
PLG 1100/20/15	1100	2000	1500	1.059,10	890,00	R46
PLG 1200/16/12	1200	1600	1200	840,14	706,00	R47
PLG 1200/20/12	1200	2000	1200	921,06	774,00	R47
PLG 1200/20/15	1200	2000	1500	1.073,38	902,00	R46
PLG 1200/25/12	1200	2500	1200	1.103,13	927,00	R46
PLG 1200/25/15	1200	2500	1500	1.288,18	1.082,50	R46



Palettengabelzinken

Tragfähigkeit 2000kg, für ISO-Aufnahme, Preis per Stück

Best.Nr.	Zinkenlänge in mm	Breite mm	Stärke mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PLG - Z 900	900	80	40	238,12	200,10	R49
PLG - Z 1000	1000	80	40	191,36	160,80	R49
PLG - Z 1100	1100	80	40	205,16	172,40	R49
PLG - Z 1200	1200	80	40	249,07	209,30	R49



Gabelrücken zu Trägerrahmen

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PLG - GR 22 E-T	für 1 Zinken mit M 22x1,5 Gewinde Nachbau	256,57	215,60	R49
PLG - GR 28 E	für 1 Zinken mit M 28x1,5 Gewinde	294,89	247,80	R48



Trägerrahmen für Palettengabeln

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PLG - TR/20/12	Tragfähigkeit 2000kg, Trägerbreite 1200mm	520,03	437,00	R47



Koppelplatten

Best.Nr.	Bezeichnung					
Koppelplatte gekröpft , mit Koppelhaken und Öse						
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG						
18100-17 R (rechts)	49,15	41,30	R50	18100-17 L (links)	49,15	41,30 R50
Koppelplatte gerade , mit Koppelhaken und Öse						
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG						
18100-17 R-GR (rechts)	49,15	41,30	R50	18100-17 L-GR (links)	49,15	41,30 R50



Frontladerzinken Original SHW

Spitze Form. FZ = Frontladerzinken, GZ = Großballenzinken, SL = Schwerlastzinken

Best.Nr.	Form	Länge	Gewinde	Passend für	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
53005	FZ	800mm	M22x1.5	Baas, Universal	26,54	22,30	R50
53127	FZ	800mm	M20x1.5	Stoll 051.82.80 Konus abgesetzt	32,19	27,05	R50
54433	FZ	800mm	M22x1.5	Stoll 047.62.50 gekröpft	36,89	31,00	R50
54429	SL	800mm	M28x1.5	Stoll 047.62.40	50,34	42,30	R50
55001	SL	820mm	M28x1.5	Universal	50,34	42,30	R50
53108	FZ	900mm	M22x1.5	Baas, Universal	38,20	32,10	R50
54434	SL	980mm	M28x1.5	Universal	56,89	47,80	R50
53049	FZ	1000mm	M22x1.5	Baas, Universal	41,65	35,00	R50
53009	GZ	1100mm	M22x1.5	Universal	45,34	38,10	R50
54646	SL	1100mm	M28x1.5	Universal	66,29	55,70	R50
54435	SL	1250mm	M28x1.5	Universal	73,78	62,00	R49
53010	GZ	1400mm	M22x1.5	Universal	66,88	56,20	R50
54437	SL	1400mm	M28x1.5	Universal	88,42	74,30	R49



Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
KB 100 G	Konusbüchse gedreht für Standardzinken, Gewinde: M22x1.5 Innen: 26mm, Außen: 38mm, Länge: 100mm	8,51	7,15	R50
KB 120	Konusbüchse gedreht für Schwerlastzinken, Gewinde: M28x1.5 Innen: 32mm, Außen: 55mm, Länge: 120mm	15,95	13,40	R50




Universal-Aufnahme - „Euro-Aufnahme“

Best.Nr.	Beschreibung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
UNI - AUFNAHME	Der Schnellwechselrahmen ist passend für Frontlader Kat. 2 mit 85cm und Kat. 3 mit 102cm. Bei einem Lastschwerpunkt von 800mm beträgt die Tragkraft ca. 3000kg.	327,85	275,50	R48

Schürfleisten

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
Abschnitte in unterschiedlichen Breiten und Längen möglich.				
SCHM 90/2000	Schürfleiste 90x22x2000mm	121,98	102,50	R49
SCHM 90/3000	Schürfleiste 90x22x3000mm	175,77	147,70	R49
SCHM 90/6000	Schürfleiste 90x22x6000mm	259,42	218,00	R48
SCHM 150/20/1850 HB400	Schürfleiste 150x20x1850mm (alt Hardox 400)	157,08	132,00	R49
SCHM 150/20/2000 HB400	Schürfleiste 150x20x2000mm (alt Hardox 400)	186,95	157,10	R49
SCHM 150/20/2350 HB400	Schürfleiste 150x20x2350mm (alt Hardox 400)	219,44	184,40	R49



KOMPRESSOR HL 325-50		KOMPRESSOR HL 340-90		KOMPRESSOR HK 600-200		KOMPRESSOR HK 600-90	
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG	
242,53 203,80 R54		574,77 483,00 R54		1.112,65 935,00 R46		1.024,00 860,50 R46	
Best. Nr. 36832		Best. Nr. 36844/E		Best. Nr. 360564		Best. Nr. 360670	
Ansaugleistung	325l/min	Ansaugleistung	340l/min	Ansaugleistung	539l/min	Ansaugleistung	480l/min
Kesselinhalt	50 Liter	Kesselinhalt	90 Liter	Kesselinhalt	200 Liter	Kesselinhalt	90 Liter
Motorleistung	2,5PS/71,8KW,	Motorleistung	3,0PS/2,2KW	Motorleistung	4,0 PS/3,0kW	Motorleistung	4,0 PS/3,0kW
Arbeitsdruck	6/8bar	Arbeitsdruck	6/8bar	Arbeitsdruck	8bar	Arbeitsdruck	8bar
Maximaldruck	6/8bar	Maximaldruck	6/8bar	Maximaldruck	10bar	Maximaldruck	10bar
Zylinderanzahl	1	Zylinderanzahl	2	Zylinderanzahl	2	Zylinderanzahl	2
Stufen	1	Stufen	2	Stufen	1	Stufen	1
Drehzahl	2850U/min	Drehzahl	1400U/min	Drehzahl	1400U/min	Drehzahl	1400U/min
Spannung	230 Volt 50 Hz	Spannung	230 Volt 50 Hz	Spannung	400V/50HZ/3Ph	Spannung	400V/50HZ/3Ph
Abmessung (LxBxH)	770x330x730mm	Abmessung (LxBxH)	1230x440x740mm	Abmessung (LxBxH)	1420x570x1000mm	Abmessung (LxBxH)	780x460x890mm
Gewicht	36,5kg	Gewicht	63kg	Gewicht	120kg	Gewicht	78kg



KOMPRESSOR HL 310-25		KOMPRESSOR HL 360-50		KOMPRESSOR HK 425-90	
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG	
186,95 157,10 R49		250,26 210,30 R48		928,20 780,00 R47	
Best. Nr. 36839-1		Best. Nr. 36852		Best. Nr. 360601	
Ansaugleistung	196l/min	Ansaugleistung	288l/min	Ansaugleistung	400l/min
Kesselinhalt	24 Liter	Kesselinhalt	50 Liter	Kesselinhalt	90 Liter
Motorleistung	2,0PS/1,5 kW	Motorleistung	2,5 PS/1,8 kW	Motorleistung	3 PS/2.2 KW
Arbeitsdruck	6bar	Arbeitsdruck	6bar	Arbeitsdruck	8bar
Maximaldruck	8bar	Maximaldruck	8bar	Maximaldruck	10bar
Zylinderanzahl	1	Zylinderanzahl	1	Zylinderanzahl	2
Stufen	1	Stufen	1	Stufen	1
Drehzahl	2850U/min	Drehzahl	2800U/min	Drehzahl	1250U/min
Spannung	230V/50HZ/1Ph	Spannung	230V/50HZ/1Ph	Spannung	400V/50HZ/1Ph
Abmessung (LxBxH)	600x330x560mm	Abmessung (LxBxH)	480x410x1050mm	Abmessung (LxBxH)	980x480x900mm
Gewicht	27kg	Gewicht	34kg	Gewicht	81kg



Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise inkl. und exkl. Mehrwertsteuer.
Angebot befristet von 01.02.2019 bis 31.08.2019. Nur solange Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.



Metallgehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse	auf Drehfuß
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG			
121,03 101,70 R49	213,13 179,10 R49	218,96 184,00 R49	146,97 123,50 R49
Best. Nr. 46579	Best. Nr. 46574	Best. Nr. 46578	Best. Nr. 46573
8m	12m	15m	30m
1/4"	3/8"	1/4"	1/4"
max. 15bar	max. 15bar	15bar	max. 12bar
Ø 8x12mm	Ø 9,5x13mm	Ø 8x12mm	Ø 12mm

Verlängerungs-/Kompressorschlauch PVC per Meter

Best. Nr.	Beschreibung	Ø innen	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
PVC 6	klar mit Gewebe 6x3mm, Druck: 15bar	6mm	1,25	1,05	R50
PVC 9	klar mit Gewebe 9x3mm, Druck: 15bar	9mm	1,67	1,40	R50
PVC 13	klar mit Gewebe 13x3.5mm, Druck: 12bar	13mm	2,62	2,20	R50
KPS 6 S	6x3.5mm schwarz, ölbeständig, 18bar	6mm	4,59	3,85	R50
KPS 9 S	9x3.5mm schwarz, ölbeständig, 18bar	9mm	5,24	4,40	R50
KPS13 S	13x5mm schwarz, ölbeständig, 18 bar	13mm	10,95	9,20	R50



Verlängerungsschlauch mit Schnellkupplungen

Best. Nr.	Typ	Ø innen	Länge	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
40400	Euro	8mm	10m	28,92	24,30	R50
40401	Euro	8mm	15m	41,77	35,10	R50
40402	Euro	8mm	20m	48,20	40,50	R50

Kompressoröl

Best. Nr.	Liter	DIN	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
12491	0,6	51506	7,26	6,10	R50
12492	1	51506	8,87	7,45	R50



MOTORRADHEBEBÜHNE

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

1.100,16 **924,50** **R46**

Best. Nr.	73250-1
Hebeleistung	685kg
Mindesthöhe	175mm
Bühnenmaß BxT	2000x1200mm
Höhe maximal	820mm
Gesamtlänge	
Gesamtbreite	
Luftanschluss/-druck	1/4" Luftdruck 7,5-8,5bar
Gewicht	260kg



ALU SACKKARRE

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

99,49 **83,60** **R49**

Best. Nr.	79511
Tragkraft	200kg
Räder	Ø 250mm
Reifengröße	R 3.00x4 R-MS
Lade Maß LxB	300x200mm
Maße ausgeklappt	530x1180x470mm
Gewicht	8,5kg



PALETTENHUBWAGEN HPT-25 NDV

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

454,58 **382,00** **R48**

Best. Nr. 72178

Hubkraft	2.500kg
Hubbereich	115mm
Gabelhöhe min-max	85-200mm
Gabellänge	1150mm
Gabelbreite	160mm
Gesamtbreite über Gabeln	545mm
Lenkrollen	Polyurethan
Gabelrollen Tandem	Polyurethan
Farbe	gelb
Gewicht	80kg





RANGIERWAGENHEBER JJ 10/920 HEAVY DUTY JUMBO JACK

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

1.258,43 **1.057,50** **R46**

Best. Nr. **72126**

Hebeleistung	10.000kg
Hubhöhe min	235mm
Hubhöhe max.	920mm
Länge	1250mm
Breite	380mm
Höhe	310mm



RANGIERWAGENHEBER JJ 30

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

178,74 **150,20** **R49**

Best. Nr. **72115-P1**

Hebeleistung	3.000kg
Hubhöhe min	145mm
Hubhöhe max.	500mm
Länge	630mm
Breite	350mm
Höhe	160mm

Reifenwechsler

Best. Nr. **76185**

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

974,02 **818,50** **R53**

Breite, 1015mm

Tiefe, 1300mm

Höhe, 1500mm

Tragkraft, 1200kg

Bereifung, 4 glatte Rollen

für Traktorreifen Ø mm, min 1000, max. 2200

Reifenbreite maximal, 800mm

Die ideale Montierhilfe für große und schwere Räder. Das gelöste Rad mittels Hydraulik mit dem Radmontiergerät abstützen und das Rad rangieren. Hochwertige Hydraulik, stabile Ausführung verstellbar und einklappbar mit leichtgängigen PU-Rädern, zwei davon gebremst.






Steckadapter - Druckluftschlagschrauber Abbildungen von links nach rechts

Best. Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
AA 7102	Steckadapter XF R1/4" AG zu Reifenfüllgerät und Handreifenfüller und Druckluftschlagschrauber	3,52	2,95	R50
AA 7103	Steckadapter 3/8" AG zu Druckluftschlagschrauber	3,81	3,20	R50
AA 7104	Steckadapter 1/2" AG zu Druckluftschlagschrauber	4,11	3,45	R50
AFG 1H08	Analoger-Handreifenfüller Air-Force, nicht geeicht (aber-eichfähig), ohne Anschlussnippel, Füllbereich 0-12bar, max. Eingangsdruck 15bar, Füllgeschwindigkeit max. 910 l/min, Ablesegenauigkeit 0,01bar, Schlauchlänge 1,8m.	109,01	91,60	R49
APP 203	Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Prestige, Drehmoment 928 Nm, Anschlussnippel AA7102	299,88	252,00	R48
APT 205	Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Prestige, Drehmoment 540 Nm, Anschlussnippel AA7102	205,76	172,90	R49
APT 330	Druckluft-Ratschenschrauber 1/2" standard, Drehmoment 60 Nm, Anschlussnippel AA7102	84,38	70,90	R49
45411	Schlagschrauber 1/2" „Krafthammer“, 1800 Nm Drehmoment bei 8000 U/min. Stecknippel dazu DLN 1/4 AG, Gesamtlänge 113 mm	247,76	208,20	R49
45422	Schlagschrauber 3/4" „Kraftprotz“, 2034 Nm Drehmoment bei 5500 U/min. Stecknippel dazu DLN 1/4 AG, Gesamtlänge 113 mm	502,78	422,50	R48
45424	Schlagschrauber 1/2" „Kraftzweig“, 949 Nm Drehmoment bei 11000 U/min. Stecknippel dazu DLN 1/4 AG, Gesamtlänge 113 mm	201,59	169,40	R49
DAC 1C08	Digitaler-Handreifenfüller Accura 1, nicht geeicht (aber-eichfähig) ohne Anschlussnippel, Füllbereich 0-12bar max. Eingangsdruck 14bar, Füllgeschwindigkeit max. 910 l/min, Ablesegenauigkeit 0,01bar, Schlauchlänge 1,8m.	156,01	131,10	R49

Anhängerkugel mit Prüfzeichen für PKW-Anhänger



HW 50 P	Gewinde M 22x1,5, Ansatz 26mm, Ansatzlänge 15mm, komplett mit Mutter	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
		18,03	15,15	R56



Spurführungssystem

Best.Nr.	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
GD-430 GLO-P-C mit Patch-Antenne	1.415,51	1.189,50	R52
GD-430 GLO-R30-C mit RXA-30-Antenne	1.675,52	1.408,00	R51

Super lesbarer und einfach zu bedienender Farb-Touch-Screen 4,3" mit präziser Reaktion. Bildschirmführung mit Symbolen – ohne Text. Einfache Installation, Umfahrfunktion zur genauen Bestimmung der Feldgröße. Einfärbung und Ermittlung behandelter Flächen. Alle üblichen Spurführungs-Modifikationen, z.B. Geschwindigkeits-Ausgabe, Geräteversatz usw. Zurück-zum-Punkt-Funktion Software-Update mit USB-Stick PDF-Dokumentation über USB-Stick

Im Komplett-Kit mit Antenne sind enthalten:
 Monitor Matrix[®] 430 mit RAM-Kugel
 Saugnapf und Verschraubung
Patch-Antenne oder **RXA-30 Antenne**
 Stromkabel CoBo, 3-polig






GFK-Dachhaube

Best.Nr.	Bezeichnung
138 052	Breite: 1500mm Länge mitte: 1300mm Länge außen: 1150mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

724,12 608,50 R47



GFK-Polyester-Dachhaube
inkl. 6 x Gummiring 127201
Verdecktypen:
M 701/702/703/704/711/
781/782/271/276



Querverkehrsbeobachtungs-Set

Best.Nr.	Bezeichnung
CTCS-QV	2 x Kamera BE 800 C78 QV, 2 x Monitor BE 870LM, 2 x Kabel BE-L105, 2 x Kabel BE-L110, 1 x Gehäuse 4125, 1 x Anbauwinkel 4126, 1 x Kamerawaschanlage KA-WAN-QU 12V

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

2.284,80 1.920,00 R51

**Prüfinstitut
Einzelabnahme
Abnahme nach Teil B**



Gelenkwellen

Anschluss beidseitig 1 3/8" Z6 mit 3-Keil-Profilrohr, GB = Gabelbreite

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
7G 1N 086 CE 007 007	Baugröße G1, Länge 860mm, GB 63,5mm	190,88	160,40	R55
7G 1N 121 CE 007 007	Baugröße G1, Länge 1210mm, GB 63,5mm	207,06	174,00	R55
7G 2N 121 CE 007 007	Baugröße G2, Länge 1210mm, GB 70mm	249,43	209,60	R55
7G 4N 086 CE 007 007A	Baugröße G4, Länge 860mm, GB 84mm	254,78	214,10	R55
7G 4N 121 CE 007 007	Baugröße G4, Länge 1210mm, GB 84mm	251,69	211,50	R54
7G 5N 121 CE 007 007	Baugröße G5, Länge 1210mm, GB 91mm	329,93	277,25	R54
7G 7N 121 CE 007 007	Baugröße G7, Länge 1210mm, GB 103mm	358,19	301,00	R54
7G 8N 086 CE00 7007	Baugröße G8, Länge 860mm, GB 106mm	393,89	331,00	R54
7G 8N 121 CE00 7007	Baugröße G8, Länge 1210mm, GB 106mm	415,91	349,50	R54



Gelenkwellen Weitwinkel 50°

Anschluss beidseitig 1 3/8" Z6 mit 4-Keil-Profilrohr, GB = Gabelbreite

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
CS 8R 086 CEKR 7007	Baugröße S8, Länge 860mm, GB 107mm, einseitig WW	788,97	663,00	R53
CS 9R 121 CEKR 7014	Baugröße S9, Länge 1210mm, GB 119,6mm, einseitig WW	1.605,91	1.349,50	R52
CS 8R 086 CE KR7KR7	Baugröße S8, Länge 860mm, GB 107mm, beidseitig WW	1.594,01	1.339,50	R52
CS 9R 121 CEKR 7K14	Baugröße S9, Länge 1210mm, GB 119,6mm, beidseitig WW	2.411,54	2.026,50	R51
DS 8T 196 CEKR 7K01	Baugröße S8, Länge 1960mm, GB 107mm, beidseitig WW	1.702,89	1.431,00	R52

Gelenkwellen Weitwinkel 80°

Anschluss beidseitig 1 3/8" Z6 mit 3-Keil-Profilrohr, GB = Gabelbreite Serienmäßig außenliegende Schmierstellen.

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
7G 4R 121 CEWR 7007	Baugröße G4 (vergleichbar mit WE 2380), Länge 1210mm, GB 84mm, einseitig WW	665,81	559,50	R54
7G 7R 121 CEWQ 7007	Baugröße G7 (vergleichbar mit WE 2480), Länge 1210mm, GB 103mm, einseitig WW	785,40	660,00	R53
7G 4R 121 CEWR 7WR7	Baugröße G4, Länge 1210mm, GB 84mm, beidseitig WW	1.015,67	853,50	R53



Die Länge wird von Kreuzgelenkmitte zu Kreuzgelenkmitte gemessen.



Gelenkwellen BINACCHI

Anschluss beidseitig 1 3/8" Z6 mit Dreikant-Profilrohr

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
B1 N061 CE A60 A60	Baugröße 1 (2100), Länge 610mm	91,52	76,90	R55
B1 N101 CE A60 A60	Baugröße 1 (2100), Länge 1010mm	113,77	95,60	R55

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
B4 N101 CE A60 A60	Baugröße 4 (2300), Länge 1010mm	132,21	111,10	R55
B4 N101 CE A60 089	Baugröße 4 (2300), Länge 1010mm, mit Freilauf rechts	207,06	174,00	R55

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
B5 N101 CE A60 A60	Baugröße 5 (2400), Länge 1010mm	209,92	176,40	R55
B5 N101 CE A60 089	Baugröße 5 (2400), Länge 1010mm, mit Freilauf rechts	235,98	198,30	R55
B5 N101 CE A60 098	Baugröße 5 (2400), Länge 1010mm, mit Scherbolzenkupplung 2100Nm	224,32	188,50	R55

Hydr. Oberlenker Kat 2/63

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
309 534	bis 100PS, Hub 180mm, Verstellbereich: 550mm - 730mm	639,03	537,00	R53
309 535	bis 100PS, Hub 230mm, Verstellbereich: 600mm - 830mm	578,94	486,50	R53
	jeweiliger Gabelkopf ab	65,34	54,90	R55
SP 900-NW 10	Schlauchpaket	60,22	50,60	R56



Hydr. Oberlenker Kat 3/70

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
309 536	bis 150PS, Hub 185mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 600mm - 785mm oder 637mm - 822mm	615,83	517,50	R53
309 537	bis 150PS, Hub 250mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 665mm - 915mm oder 702mm - 952mm	618,21	519,50	R53
	jeweiliger Gabelkopf ab	92,59	77,80	R55
SP 900-NW 10	Schlauchpaket	60,22	50,60	R56



Hydr. Oberlenker Kat 3/90


Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
309 538	bis 200PS, Hub 185mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 625mm - 810mm oder 662mm - 847mm	902,62	758,50	R53
309 539	bis 200PS, Hub 250mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 700mm - 950mm oder 737mm - 987mm	903,81	759,50	R53
204 484	bis 250PS, Hub 185mm, Verstellbereich: 629mm - 814mm Gabelkopfbolzen 28mm	1.010,31	849,00	R53
204 404	bis 250PS, Hub 250mm, Verstellbereich: 704mm - 954mm Gabelkopfbolzen 28mm	1.022,81	859,50	R53
	jeweiliger Gabelkopf ab	92,59	77,80	R55
SP 900-NW 10	Schlauchpaket	60,22	50,60	R56



Hydr. Oberlenker mit Gelenkauge

inklusive Schlauchpaket mit Kugel und Betätigungsseil

Best.Nr.	Ausführung	Verstellbereich	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
204 864 204 865	Kat. 2/63 bis 90PS Kat. 2/63 bis 90PS	567 - 747mm 617 - 847mm	572,39	481,00	R53
204 866 204 867	Kat. 3/2/70 bis 140PS Kat. 3/70 bis 140PS	626 - 836mm 626 - 836mm	619,99	521,00	R53
204 868 204 869	Kat. 3/2/70 bis 140PS Kat. 3/70 bis 140PS	666 - 916mm 666 - 916mm	640,82 582,21	538,50 489,25	R53 R53



Hydr. Oberlenker KAT 3/S

Best.Nr.	mit integrierter Dämpfung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
207 240	bis 200PS, Hub 185mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 562mm - 747mm	1.911,74	1606,50	R51
207 241	bis 200PS, Hub 250mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 637mm - 887mm	1.973,62	1658,50	R51



Hydr. Oberlenker C90 KAT 3/90

Best.Nr.	mit integrierten Sperrblock	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
206 176	bis 200PS, Hub 185mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 562mm - 747mm	1.322,09	1.111,00	R52
206 177	bis 200PS, Hub 250mm, Verstellbereich je nach Gabelkopf 637mm - 887mm	1.354,82	1.138,50	R52



WALTERSCHEID WALTERSCHEID WALTERSCHEID WALTERSCHEID

Unterlenker Fanghaken und Sperrklinkensatz

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
200 182	Kategorie 1, bis 55PS	137,33	115,40	R55
200 016	Kategorie 2, bis 100PS	137,33	115,40	R55
200 018	Kategorie 3 L, bis 125PS	164,70	138,40	R55
200 020	Kategorie 3, bis 225PS	164,70	138,40	R55
309 746	Kategorie 4, bis 400PS	465,59	391,25	R54
200 001	Sperrklinkensatz, Kat 1+2	53,20	44,70	R56
200 002	Sperrklinkensatz, Kat 3	61,53	51,70	R55
309 751	Sperrklinkensatz, Kat 4	155,42	130,60	R55

WALTERSCHEID



Kugeln/Fangprofile

Best.Nr.	Bezeichnung			inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
Fangprofile, Bohrung = B, Außendurchmesser = AØ, Splint = SP						
305 209	Kat.1	B 22mm	AØ 44mm	25,59	21,50	R56
099 032	Kat.2	B 28mm	AØ 56mm	22,26	18,70	R56
099 033	Kat.3	B 37,3mm	AØ 64mm, SP 17mm	32,49	27,30	R56
099 034	Kat.3	B 37,3mm	AØ 64mm, SP 12mm	32,02	26,90	R56
099 035	Kat.3/2	B 28mm	AØ 64mm	31,36	26,35	R56
Unterlenker-Kugeln, Bohrung = B, Außendurchmesser = AØ						
305 051	Kat.1	B 22mm	AØ 44mm	9,47	7,95	R56
099 037	Kat.2	B 28mm	AØ 56mm	11,31	9,50	R56
099 038	Kat.3	B 37mm	AØ 64mm	14,05	11,80	R56
099 039	Kat.3/2	B 28mm	AØ 64mm	13,57	11,40	R56
Oberlenker-Kugeln, Bohrung = B, Außendurchmesser = AØ						
099 042	Kat.2	B 25mm	AØ 50mm	11,07	9,30	R56
099 043	Kat.3	B 32mm	AØ 60mm	13,93	11,70	R56
099 044	Kat.3/2	B 25mm	AØ 60mm	13,21	11,10	R56



OL-Kugel



UL-Kugel



Fangprofil



WALTERSCHEID WALTERSCHEID WALTERSCHEID WALTERSCHEID

Kreuzgelenke

mit Standardschmierung				
Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
10.01.00	Breite: 55mm Kappen Ø: 22mm Baugröße: 2100	33,68	28,30	R56
20.00.00	Breite: 61mm Kappen Ø: 24mm Baugröße: 2200	35,70	30,00	R56
21.00.00	Breite: 74,5mm Kappen Ø: 27mm Baugröße: 2300	43,68	36,70	R56
35.00.00	Breite: 76mm Kappen Ø: 32mm Baugröße: 2400	52,13	43,80	R56
36.00.00	Breite: 89mm Kappen Ø: 36mm Baugröße: 2500	61,29	51,50	R55

Kreuzgelenke

mit Büchsenbodenschmierung				
Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
10.01.141	Breite: 55mm Kappen Ø: 22mm Baugröße: 2100	40,11	33,70	R56
20.00.141	Breite: 61mm Kappen Ø: 24mm Baugröße: 2200	42,13	35,40	R56
21.00.141	Breite: 74,5mm Kappen Ø: 27mm Baugröße: 2300	51,41	43,20	R56
35.00.141	Breite: 76mm Kappen Ø: 32mm Baugröße: 2400	62,48	52,50	R56
36.00.141	Breite: 89mm Kappen Ø: 36mm Baugröße: 2500	76,40	64,20	R55



Gelenkwellenschutz

Länge 1000mm

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
85.004/1000	Innenschutzrohr SD05 Rohr außen Ø 49mm	46,06	38,70	R56
85.005/1000	Außenschutzrohr SD05 Rohr außen Ø 52,5mm	50,46	42,40	R56
85.104/1000	Innenschutzrohr SD15 Rohr außen Ø 61mm	61,41	51,60	R56
85.105/1000	Außenschutzrohr SD15 Rohr außen Ø 64,5mm	61,88	52,00	R55

Gelenkwellenschutz

Länge 1000mm

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
85.204/1000	Innenschutzrohr SD25 Rohr außen Ø 73mm	68,19	57,30	R55
85.205/1000	Außenschutzrohr SD25 Rohr außen Ø 77mm	73,55	61,80	R55



Ihr Händler vor Ort:

WALTERSCHEID WALTERSCHEID WALTERSCHEID WALTERSCHEID

Weitwinkel Gelenkwellen einseitig

Anschluss beidseitig 1 3/8" (6)

Best.Nr.	Rohre	Länge mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
WE 2380-15-1010	0VGA/1G	1010	758,03	637,00	R53
WE 2480-25-1010	1BGA/2AG	1010	890,12	748,00	R53
WE 2580-25-1010	S4GA/S5	1010	1.156,09	971,50	R52

Die Länge wird von Kreuzgelenkmitte zu Kreuzgelenkmitte gemessen!



Gelenkwelle Economy

Anschluss beidseitig 1 3/8" (6)

Best.Nr.	Rohre	Länge mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
W 100 E 05-560	00A/0A	560	190,52	160,10	R55
W 100 E 05-1010	00A/0A	1010	212,06	178,20	R55
W 200 E 15-560	0V/1	560	210,99	177,30	R55
W 200 E 15-1010	0V/1	1010	236,58	198,80	R55
W 300 E 15-560	0V/1	560	230,15	193,40	R55
W 300 E 15-1010	0V/1	1010	242,65	203,90	R54
W 400 E 25-710	1B/2A	710	284,71	239,25	R54
W 400 E 25-1010	1B/2A	1010	298,40	250,75	R54

WALTERSCHEID



Weitwinkel Power Drive

Ausführungen mit Freilauf- und Überlastkupplungen aller Art, sowie mit allen gängigen Anschlussprofilen auf Anfrage möglich. Alle Ersatzteile kurzfristig lieferbar. 5x längeres Schmierintervall (40h/60h). Weniger Verschleiß. Schmutz- und Fremdkörperabweisend.

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PWE 675-25-1210 SS 1 3/4 6	Entspricht BG W2600, Länge 1210mm, Anschlüsse beidseitig 1 3/4 Z6	2.500,79	2.101,50	R51
PWE 580-PG 20-1210 OG	Entspricht BG W2580, Länge 1210mm, ohne Anschlüsse	1.291,15	1.085,00	R52

