

IHR PERSÖNLICHES
EXEMPLAR
ZUM MITNEHMEN!



Angebot Herbst/Winter

1. Oktober 2019 bis 29. Februar 2020

FORST Spezial

- Ketten
- Haken
- Windenseile

Werkstatt

- Membranpumpen
- Waschgeräteschläuche
- Arbeitsscheinwerfer
- DIVINOL
- Caramba

Winterzeit

- Winterzubehör
- Start- und Ladegeräte
- Batterien
- Anlasser, Lichtmaschinen
- Schürfleisten



Robalon® Universalschneeschild

Robalon® ist ein hochwertiger Sinterkunststoff.



Schneeschild, gelb,
Schild mit Schleifkufen
1225x600x12,7mm

Bestellnr.: RL 110 207

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

249,90	210,00	R48
---------------	---------------	------------



Montageplatte zum Schneeschild,
halbrund
350x350x5mm

Bestellnr.: RL 110 232

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

92,11	77,40	R49
--------------	--------------	------------

Robalon® Schürfleisten

RÖCHLING
Leripa Papertech

Robalon® ist ein hochwertiger Sinterkunststoff für druckentlastete Schneepflüge.

Vorteile gegenüber herkömmlichen Hardox-Stahlfleisen:
Minimales Gewicht, leiser Lauf im Betrieb, leichte Montage und sehr gute Verschleißfestigkeit, keine verbleibenden Rostflecken.

Alle Höhen, Stärken und Breiten lieferbar!

Abmessungen: Breite x Höhe x Stärke inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	800x100x20mm Bestellnr. SSCH 800x100x20	27,14	22,80	R49
	800x160x40mm Bestellnr. SSCH 800x160x40	86,52	72,70	R49
	900x100x20mm Bestellnr. SSCH 900x100x20	30,47	25,60	R49
	900x160x40mm Bestellnr. SSCH 900x160x40	97,47	81,90	R49
	1.000x80x10mm Bestellnr. SSCH 1000x80x10	13,57	11,40	R49
	1.000x100x20mm Bestellnr. SSCH 1000x100x20	33,92	28,50	R49
	1.000x160x40mm Bestellnr. SSCH 1000x160x40	108,29	91,00	R49

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
	1.000x250x40mm Bestellnr. SSCH 1000x250x40	169,34	142,30	R49
	1.250x80x10mm Bestellnr. SSCH 1250x80x10	16,96	14,25	R49
	1.250x100x20mm Bestellnr. SSCH 1250x100x20	42,49	35,70	R49
	1.250x160x40mm Bestellnr. SSCH 1250x160x40	135,31	113,70	R49
	1.500x80x10mm Bestellnr. SSCH 1500x80x10	20,35	17,10	R49
	1.500x100x20mm Bestellnr. SSCH 1500x100x20	50,82	42,70	R49
	1.500x160x40mm Bestellnr. SSCH 1500x160x40	162,32	136,40	R49
	1.800x160x30mm Bestellnr. SSCH 1800x160x30	146,26	122,90	R49
	2.000x160x30mm Bestellnr. SSCH 2000x160x30	162,32	136,40	R49
	2.000x160x40mm Bestellnr. SSCH 2000x160x40	216,47	181,90	R49

Suevia Tränkebecken



Heizbares Tränkebecken für Offenstallungen (Mod. 41A). Geeignet für Rinder, Pferde und Schweine. Schale aus Gusseisen, innen emailliert und mit robustem Zungenventil. Frostsicher bis ca. -25°C. Anschluss R 1/2 von unten.

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 100.0041 **291,91** **245,30** R48



Heizbares Tränkebecken für Offenstallung (Mod. 43A). Geeignet für Rinder, Schweine und Schafe. Schale aus Gusseisen, innen emailliert mit Schwimmerventil. Frostsicher bis ca. -20°C. Anschluss R 1/2 von unten.

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 100.0043 **302,62** **254,30** R48



Heizbar für Wand- und Rohrbefestigung, mit Rohrventil. Schale aus Gusseisen, innen emailliert, alle Teile aus Edelstahl bzw. Messing. Anschluss 1/2", Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils.

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 100.0046 **208,97** **175,60** R48



Heizbar, Tränkebecken Mod. 46-MS 3/4", 24 Volt 80 Watt

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 100.1463 **208,97** **175,60** R48

Thermoröhre



Thermo-Rohr aus hochwertigem Polyethylen, doppelwandig mit Isolierung für Montage der Tränken Model 41A und Model 43A. Geeignet für Kälber, Ziegen und Schafe.



Höhe: 400mm Bestellnr. 101.0344	128,29	107,80	R49
Höhe: 600mm Bestellnr. 101.0346	153,16	128,70	R49
Höhe: 800mm Bestellnr. 101.0345	216,58	182,00	R49

Suevia Zubehör



Doppel Transformator (Mod. 390). Anschluss für zwei Tränkebecken 24 Volt, 200 Watt. Zur Verwendung für obige Tränkebecken.

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

113,29 **95,20** R49

Bestellnr. 101.0390



Vierfach Transformator (Mod. 392). Anschluss für vier Tränkebecken 24 Volt, 400 Watt.

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

168,39 **141,50** R49

Bestellnr. 101.0392



Frostschutz-Thermostat für beheizbare Tränkebecken

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

94,85 **79,70** R49

Bestellnr. 101.0389



Einzel Transformator (Mod. 380). Anschluss für ein Tränkebecken 24 Volt, 100 Watt. Zur Verwendung für obige Tränkebecken.

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

82,83 **69,60** R49

Bestellnr. 101.0380

Heizleitung

Heizleitung mit Thermostat 230 Volt und Schukostecker. Für verzinkte Wasserleitungen. Thermostat schaltet bei +3°C ein und bei +10°C wieder aus. Lieferbar in verschiedenen Längen.



Länge: 2m

Bestellnr. 101.1602 **43,92** **36,90** R49



Länge: 4m

Bestellnr. 101.1604 **48,20** **40,50** R49



Länge: 8m

Bestellnr. 101.1608 **48,32** **40,60** R49



Länge: 12m

Bestellnr. 101.1612 **52,48** **44,10** R49



Länge: 18m

Bestellnr. 101.1618 **62,12** **52,20** R49



Starterbatterien 12V gefüllt und geladen IntAct

B3 = Bodenleiste 10,5mm hoch an den Längsseiten, 29mm an der Breitseite

2 Jahre Garantie*

Best.Nr.	Einsetzbar für	Ah	Kälteprüfstrom	LxBxH in mm	Bodenleiste	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
55559 GUG	55530/55545	55	420	246x175x190	B3	86,99	73,10	R49
57412 GUG	57051/57217	74	680	278x175x190	B3	112,58	94,60	R49
58827 GUG	58823/58827	88	680	353x175x190	B3	122,69	103,10	R49
60044 GUG	59219/60038	100	850	353x175x190	B3	150,18	126,20	R49
61040 GUG	61023/61026	110	760	514x175x210	B3	187,55	157,60	R49
62034 GUG	61017/61034	120	680	513x189x223	keine	194,33	163,30	R49
63543 GUG	63539	135	1000	514x175x210	B3	228,13	191,70	R49
64020 GUG	-	140	760	513x189x223	keine	214,44	180,20	R49
68032 GUG	67028/67043	180	1000	513x223x223	keine	274,54	230,70	R49

Universal-Starterbatterien 12V, IntAct Premium-Power

3 Jahre Garantie*

B13 = Bodenleiste 10,5mm hoch an den Längs- und Breitseite

Best.Nr.	Einsetzbar für	Ah	Kälteprüfstrom	LxBxH in mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
PP 45 MF	53646/53653/54317/54324	45	450	207x175x175	86,52	72,70	R49
PP 50 MF	54459/55010	50	540	207x175x190	93,06	78,20	R49
PP 60 MF	54519/55046/55427/55559	60	600	242x175x175	117,70	98,90	R49
PP 65 MF	55559/56219	65	640	242x175x190	122,34	102,80	R49
PP 75 MF	56318/56420/56530/56638	75	720	278x175x175	132,93	111,70	R49
PP 78 MF	56638/57412	78	760	278x175x190	140,42	118,00	R49
PP 90 MF	57539/58035	90	720	315x175x190	150,18	126,20	R49
PP 100 MF	58515/58827/58838/59219	100	900	353x175x190	173,51	145,80	R49



*** Im Falle von außergewöhnlichen Bleipreissteigerungen behalten wir uns einen Materialteuerungszuschlag vor.**

Erstausrüsterqualität absolut wartungsfrei, erhöhte Kaltstartleistung in A und lange Lebensdauer.



Arbeitscheinwerfer LED

Lebensdauer ca 30.000 Stunden, Gehäuse Alu, Abmessungen in mm, 12 V und 24 V

Best.Nr.	Ausführung	B	H	T	IP	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
AS 1088/250	Oval, 250 Lumen-Flux	93	81	60	66	76,52	64,30	R49
AS 1086/500	Rechteckig, 500 Lumen-Flux	110	153	80	66	74,14	62,30	R49
AS 1106/720	Rund, 720 Lumen-Flux	83	120	80	66	26,30	22,10	R49
AS 1091/1600	Rund, 1600 Lumen-Flux	116	145	50	67	24,99	21,00	R49
AS 1092/1600	Rechteckig, 1600 Lumen-Flux	110	140	50	67	24,76	20,80	R49
AS 7462/1500	Rechteckig, 1500 Lumen-Flux	120	90	38	69K	53,44	44,90	R49
AS 84376/1350C	Rechteckig, 1350 Lumen-Flux	116	118	66	66	29,04	24,40	R49
AS 84027/2700	Rechteckig, 2700 Lumen-Flux	200	115	70	66	51,89	43,60	R49
AS 1105/3200	Rechteckig, 3200 Lumen-Flux	110	140	75	66	34,16	28,70	R49
AS 84377/4050	Rechteckig, 4050 Lumen-Flux	536	86	55	66	124,00	104,20	R49
KL 1001	Rechteckig, 1500 L.-Flux, Nordiclight	95	130	70	68	117,93	99,10	R49
KL 1002	Rechteckig, 2500 L.-Flux, Nordiclight	95	130	70	68	148,64	124,90	R49



AS 1088/250



AS 1086/500



AS 1092/1600



AS 1105/3200



AS 84376/1350C



AS 1106/720



AS 1091/1600



AS 7462/1500



AS 84027/2700



AS 84377/4050



KL 1002

NORDICLIGHTS



KL 1001



Rundumleuchten

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
RLA LED	80-Quad-Blitze pro Min., 12V, 45mA, Ausführung zum Festanbau	67,95	57,10	R49
RLA 94/12 C	Starr mit Halogenlampe H1/12V	31,78	26,70	R49
RLM 94/12 C	Magnethalterung mit Halogenlampe H1/12V	41,89	35,20	R49
RLA - XBL/12-24	Starr mit Xenon Blitzlicht, 12-24V	133,28	112,00	R49
RLF - XBL/12-24	Flexible Halterung mit Xenon Blitzlicht 12-24V	133,28	112,00	R49
RLF-LED-BL	Flexible Halterung, LED mit 120 Doppelblitze pro Min. 10 LED in Orange	183,03	153,80	R49



RLA LED



RLA 94/12 C



RLM 94/12C



RLA-XBL/12-24



RLF-XBL/12-24



RLF-LED-BL

Aufsteckdosen zu Rundumleuchten

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
AD 36/0	Aufsteckdose zum Anschweissen	8,39	7,05	R49
AD 36/1	Aufsteckdose gerade geschraubt	11,13	9,35	R49
AD 36/2	Aufsteckdose gerade zum Anschrauben, 2 Loch	15,30	12,85	R49
AD 36/3	Aufsteckdose abgewinkelt zum Anschrauben 2 Loch	13,87	11,65	R49
AD 36/4	Aufsteckdose klappbar	21,07	17,70	R49
AD 36/5	Aufsteckdose schwenkbar zum Anschrauben; mit 2 Loch	27,85	23,40	R49



AD 36/0



AD 36/1



AD 36/2



AD 36/3



AD 36/4



AD 36/5

Arbeitscheinwerfer LED Herth+Buss



Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt.€ RG			
806 903 15	10 LEDs, 2400 Lumen-Flux, Nach Abverkauf nicht mehr lieferbar !!! oval, B x H x T : 168,3x122,5x67,7 mm. Kabellänge 280 mm, IP 69K 12-36 Volt, Nennleistung 22 Watt, Nahfeldausleuchtung		65,81	55,30	R49
806 903 21	LED-Arbeitscheinwerfer 2 LEDs, 2000 Lumen Nennspannung 10 V - 30 V, Breite 113 mm, Höhe 63 mm, Anbau, Tiefe 53 mm, Einfachschwenkarm, Schutzart IP 67, Nennleistung 12 W, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Kabellänge 1500 mm		79,85	67,10	R49

Warnblinkleuchte

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt.€ RG			
7WBL01	Notfall-Warnblinkleuchte, 115mmx45mm, Extra helle , magnetische LED Warnleuchte 10 Leuchtprogramme		17,91	15,05	R49

Arbeitscheinwerfer LED - GROTE

Lebensdauer min. 35.000 Stunden, Gehäuse Alu, Abmessungen in mm

Best.Nr.	Ausführung	B	H	T	IP	inkl. MwSt. exkl. MwSt.€ RG		
63 G-012	Oval, 1200 Lumen-Flux, Flutlicht: Breite 18m, Länge 90m	100	125	75	69K	118,77	99,80	R49
0164 W-212	Oval, 3000 Lumen-Flux, Flutlicht: Breite 25m, Länge 35m	150	125	69	69K	130,43	109,60	R49
64 G-070	Rund, 1400 Lumen-Flux, Flutlicht: Breite 10m, Länge 80m	82	110	70	69K	121,74	102,30	R49
64 G-170	Rund, 1400 Lumen-Flux, Flutlicht: Breite 15m, Länge 50m	82	110	70	69K	121,74	102,30	R49

686102	Kabel mit Stecker zu GROTE-LED Scheinwerfer 30cm lang	69K	11,79	9,90	R49
--------	---	-----	-------	------	-----



64 G-170



0164 W 212



64 G-070



63 G-012



Warntafeln und Warntafelsätze

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Warntafel linksabweisend
Maße: 282x282mm
einseitige Folie
auf Blechtafel

Bestellnr. LOF 18 FL

16,25 13,65 R49



Warntafel rechtsabweisend
Maße: 282x282mm
einseitige Folie
auf Blechtafel

Bestellnr. LOF 18 FR

16,25 13,65 R49



Warntafel linkssabweisend
Maße: 423x423mm
einseitige Folie
auf Blechtafel

Bestellnr. R 1130 L

11,73 9,85 R49



Warntafel rechtssabweisend
Maße: 423x423mm
einseitige Folie
auf Blechtafel

Bestellnr. R 1130 R

11,73 9,85 R49



Warntafel linkssabweisend
Maße: 423x423mm
beidseitige Folie
auf Blechtafel

Bestellnr. R 1130/BL

16,84 14,15 R49



Warntafel rechtssabweisend
Maße: 423x423mm
beidseitige Folie
auf Blechtafel

Bestellnr. R 1130/BR

16,84 14,15 R49



Warntafelsatz beidseitig,
links- und
rechtssabweisend,
Beleuchtung nach vorne
und hinten, Kabellänge
7 Meter
Maße: 423x423mm

Bestellnr. R 1130 B L/R

110,44 92,80 R49

Leuchtengarnitur

Leuchtengarnitur mit Drei-
kammernleuchte und Steck-
dose, Kabellänge 7,5 Meter
und 7-poliger Stecker

Bestellnr. 4.3822



51,89 43,60 R49

Leuchtengarnitur mit Magnet
7,5 Meter Kabel
ohne Steckdose
7-poliges Kabel

Bestellnr. LS 7223



46,53 39,10 R49

Leuchtengarnitur 1,2-1,6
Meter ausziehbar, 10 Meter
Kabel ohne Steckdose

Bestellnr. STL 7327



77,35 65,00 R49

Heckleuchtensatz-Stan-
genleuchte 1,1 - 2,1 Meter
ausziehbar, Kammerleuchte,
6 Meter Kabel, 7 polig

Bestellnr. 838 301 99



58,20 48,90 R49

Heckleuchtensatz-Stangen-
leuchte
LED 1,1 - 2,1 Meter auszieh-
bar, 3 Kammerleuchte,
6 Meter Kabel, 7 polig

Bestellnr. 838 302 00



78,78 66,20 R49

Heckleuchtensatz LED 1,0 -
1,8 Meter Kabelverbindung
3 Kammerleuchte, 6 Meter
Kabel, 7 polig

Bestellnr. 838 302 01



74,97 63,00 R49

Anlasser

12V/2,7kW
12V/2,7kW
12V/2,7kW
12V/2,8kW
12V/3,0kW
12V/3,1kW
12V/3,1kW
12V/3,1kW

Bestellnummer: IS 0669
Bestellnummer: IS 0612
Bestellnummer: IS 0551
Bestellnummer: IS 0526
Bestellnummer: IS 0552
Bestellnummer: IS 0567
Bestellnummer: IS 0704
Bestellnummer: IS 0705

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
284,41	239,00	R48
287,51	241,60	R48
276,98	232,75	R48
251,93	211,70	R48
291,26	244,75	R48
326,36	274,25	R48
291,55	245,00	R48
284,06	238,70	R48

MAHLE
ORIGINAL



MAHLE
ORIGINAL



Lichtmaschinen

14V/33A
14V/33A
14V/65A
14V/65A
14V/65A
14V/70A
14V/70A
14V/95A

Bestellnummer: IA 0096
Bestellnummer: IA 0507
Bestellnummer: IA 0499
Bestellnummer: IA 0226
Bestellnummer: IA 0463
Bestellnummer: IA 0810
Bestellnummer: IA 1142
Bestellnummer: IA 1081

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
127,81	107,40	R49
137,57	115,60	R49
135,07	113,50	R49
185,76	156,10	R49
187,07	157,20	R49
175,89	147,80	R49
347,48	292,00	R48
261,57	219,80	R48

MAHLE
ORIGINAL

SCHNEEKETTEN

SICHER BEI SCHNEE UND EIS

% **Jetzt**
Prozente
sichern

Fragen Sie jetzt
nach Ihren individuellen
Frühbezugs-Angeboten!

Wollinger
SCHNEEKETTEN SNOW CHAINS



Best.-Nr. (Preis per Meter)	ø mm	MBK (kN)	Länge Meter	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
F10/8x50	8	66	50	5,12	4,30	R49
F10/8x60	8	66	60	5,06	4,25	R49
F10/8x70	8	66	70	5,06	4,25	R49
F10/8x80	8	66	80	4,94	4,15	R49
F10/8x90	8	66	90	4,53	3,80	R49
F10/8x100	8	66	100	4,47	3,75	R49
619S/9x50	9	81	50	5,84	4,90	R49
619S/9x60	9	81	60	5,36	4,50	R49
619S/9x70	9	81	70	5,30	4,45	R49
619S/9x80	9	81	80	5,24	4,40	R49
619S/9x90	9	81	90	5,18	4,35	R49
619S/9x100	9	81	100	5,06	4,25	R49
619S/9x110	9	81	110	5,06	4,25	R49
619S/9x120	9	81	120	5,00	4,20	R49
619S/9x130	9	81	130	5,00	4,20	R49
619S/10x50	10	97,00	50	6,13	5,15	R49
619S/10x60	10	97,00	60	6,07	5,10	R49
619S/10x70	10	97,00	70	6,01	5,05	R49
619S/10x80	10	97,00	80	5,95	5,00	R49
619S/10x90	10	97,00	90	5,90	4,95	R49
619S/10x100	10	97,00	100	5,84	4,90	R49
619S/10x110	10	97,00	110	5,30	4,45	R49
619S/10x120	10	97,00	120	5,24	4,40	R49
619S/10x130	10	97,00	130	5,24	4,40	R49
619S/11x50	11	115	50	6,37	5,35	R49
619S/11x60	11	115	60	6,25	5,25	R49

Best.-Nr. (Preis per Meter)	ø mm	MBK (kN)	Länge Meter	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
619S/11x70	11	115	70	6,19	5,20	R49
619S/11x80	11	115	80	6,13	5,15	R49
619S/11x90	11	115	90	5,54	4,65	R49
619S/11x100	11	115	100	5,48	4,60	R49
619S/11x110	11	115	110	5,48	4,60	R49
619S/11x120	11	115	120	5,42	4,55	R49
619S/11x130	11	115	130	5,42	4,55	R49
619S/12x50	12	133	50	7,14	6,00	R49
619S/12x60	12	133	60	7,03	5,90	R49
619S/12x70	12	133	70	7,56	6,35	R49
619S/12x80	12	133	80	6,79	5,70	R49
619S/12x90	12	133	90	6,73	5,65	R49
619S/12x100	12	133	100	6,67	5,60	R49
619S/12x110	12	133	110	6,67	5,60	R49
619S/12x120	12	133	120	6,61	5,55	R49
619S/12x130	12	133	130	6,61	5,55	R49
619S/13x50	13	154	50	8,16	6,85	R49
619S/13x60	13	154	60	8,04	6,75	R49
619S/13x70	13	154	70	7,74	6,50	R49
619S/13x80	13	154	80	7,68	6,45	R49
619S/13x90	13	154	90	7,62	6,40	R49
619S/13x100	13	154	100	7,62	6,40	R49
619S/13x110	13	154	110	7,56	6,35	R49
619S/13x120	13	154	120	7,56	6,35	R49
619S/13x130	13	154	130	7,50	6,30	R49


FORSTWINDENSEILE



Forstwinden-Spezialseil F10/619S, hochverdichtet, drallarm, flexibel, robust bei großen Ablenkungswinkeln, hohe Bruchkraft, Festigkeit 1960 N/mm², 6 x K19S IWRC, Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 114, Mehrlagenwicklung, Seilverdichtet. Einsatzgebiete: Zug- und Rückholseil für Kippmastgeräte und Langstreckenbahnen. Rückwinden-Oberfläche: blank, gehämmerte Ausführung. Einerseits mit Schlaufe, andere Seite angespitzt, Python ähnlich.



SPEZIFIKATIONEN EN 12385-4
 14 - 26 mm: 6 x K19-PWRC, RCN 04
 Festigkeitsklasse: 1960,
 Mehrlagenwicklung, Superfill



Best.-Nr. (Preis per Meter)	ø mm	MBK (kN)	Länge Meter	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
114S/10x50	10	70	50	3,81	3,20	R49
114S/10x60	10	70	60	3,46	2,90	R49
114S/10x70	10	70	70	3,63	3,05	R49
114S/10x80	10	70	80	3,34	2,80	R49
114S/10x90	10	70	90	3,28	2,75	R49
114S/10x100	10	70	100	3,28	2,75	R49
114S/10x110	10	70	110	3,28	2,75	R49
114S/10x120	10	70	120	3,22	2,70	R49
114S/10x130	10	70	130	3,22	2,70	R49
114S/11x50	11	85	50	4,23	3,55	R49
114S/11x60	11	85	60	4,17	3,50	R49
114S/11x70	11	85	70	4,11	3,45	R49
114S/11x80	11	85	80	4,05	3,40	R49

Best.-Nr. (Preis per Meter)	ø mm	MBK (kN)	Länge Meter	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
114S/11x90	11	85	90	4,05	3,40	R49
114S/11x100	11	85	100	3,99	3,35	R49
114S/11x110	11	85	110	3,99	3,35	R49
114S/11x120	11	85	120	3,93	3,30	R49
114S/11x130	11	85	130	3,87	3,25	R49
114S/12x50	12	101	50	4,82	4,05	R49
114S/12x60	12	101	60	4,71	3,95	R49
114S/12x70	12	101	70	4,65	3,90	R49
114S/12x80	12	101	80	4,59	3,85	R49
114S/12x90	12	101	90	4,53	3,80	R49
114S/12x100	12	101	100	4,53	3,80	R49
114S/12x110	12	101	110	4,53	3,80	R49
114S/12x120	12	101	120	4,41	3,70	R49

Forstwindenseil, Kreuzschlangenausführung mit Stahleinlage. Festigkeit 1960 N/mm, 6 x 19S IWRC, Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 114, nicht Drehungsarm, als Winden- und Zugseil, Schrappenseil, Trag- und Katzfahrseil sowie für Kippmastgeräte und Materialseilbahn einsetzbar. Einerseits mit Schlaufe, andere Seite angespitzt.



Robalon® Forstkeile



Sehr hohe Schlagfestigkeit, kein Splintern und Brechen, ausgezeichnete Gleit- und Verschleißigenschaften, Temperaturbeständig.

Robalon® ist ein hochwertiger Sinterkunststoff. Maße: LxBxH



Duokeil

Forst-DUO Aufsatzkeil
140x50x27,4mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. RDK-140

13,75

11,55

R49

Fällkeil

250x75x36mm

Bestellnr. RFK 250

22,67

19,05

R49

Fällkeil

190x68x28mm

Bestellnr. RFK 190

17,68

14,85

R49

Nachsetzkeil

231x60x43mm

Bestellnr. RNK 231

22,73

19,10

R49



Forsthaken & -ketten

Alle **MCBULL** Forstprodukte der Güteklasse 8 sind ohne H-Stempel. Diese Produkte dürfen nicht zum Heben eingesetzt werden.

Verbindungsglied

rot 7-8mm

Bestellnr. FOC 5-9

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

8,75 7,35 R49

rot 10mm

Bestellnr. FOC 6-1

11,67 9,80 R49

Aufhängeglied

rot 7mm, ohne Flachstelle

Bestellnr. FOC 180 OF

5,18 4,35 R49

rot 8mm, ohne Flachstelle

Bestellnr. FOC 181 OF

6,85 5,75 R49

rot 10mm, ohne Flachstelle

Bestellnr. FOC 182 OF

9,88 8,30 R49



Anschweißhaken zum Anschweißen
CASH..... an Bagger, Traversen etc.
Sicherheitsfaktor 4



Transportring, APS.....
Schweißausführung
180° schwenkbar, Sicherheitsfaktor 4



Forst-Vierkantstahlkette blau,
Güteklasse 10 (VKFX 7-10)



Best.-Nr. Preis per Meter	Nenn- größe	Zugkraft in daN	Gewicht kg/m	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
VKFX 7	7/8-10	4000	1,15	10,71	9,00	R49
VKFX 8	8-10	6000	1,5	13,51	11,35	R49
VKFX 10	10-10	8500	2,3	21,25	17,85	R49

Best.-Nr.	Anschweißhaken Güteklasse	Gewicht kg	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
CASH 1	8	1120	23,39	19,65	R49
CASH 2	8	2000	27,14	22,80	R49
CASH 3	8	3150	30,17	25,35	R49
CASH 5	8	5300	45,82	38,50	R49
CASH 8	8	8000	55,10	46,30	R49
CASH 10	8	10000	101,04	84,90	R49

Best.-Nr.	Transportring Güteklasse	Gewicht kg	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
APS 1000	8	1120	8,10	6,80	R49
APS 2000	8	2000	9,11	7,65	R49
APS 3200	8	3150	11,55	9,70	R49
APS 5000	8	5300	21,07	17,70	R49
APS 8000	8	8000	33,80	28,40	R49
APS 15000	8	15000	66,17	55,60	R49

Forsthaken & -ketten


Alle MCBULL Forstprodukte der Güteklasse 8 sind ohne H-Stempel. Diese Produkte dürfen nicht zum Heben eingesetzt werden.



		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
	Greifhaken mit Gabel und Bolzen			
	für Kette 8mm Bestellnr. FOC 90	5,24	4,40	R49
	für Kette 10mm Bestellnr. FOC 91	12,26	10,30	R49
	Schlupfhaken mit Gabel und Sicherung			
	für Kette 6mm Bestellnr. C 79 SN	16,72	14,05	R49
	für Kette 8mm Bestellnr. C 80 SN	18,03	15,15	R49
	für Kette 10mm Bestellnr. C 81 SN	26,36	22,15	R49
	für Kette 13mm Bestellnr. C 82 SN	49,15	41,30	R49
	Seilgleithaken mit Sicherung			
	Ketten/Seildicke 9-13mm Bestellnr. CSGH S 13	10,24	8,60	R49
	Ketten/Seildicke 14-16mm Bestellnr. CSGH S 16	17,91	15,05	R49
	Forst-Schlingenhaken mit Gabel			
	für Kette 8mm Bestellnr. FOCK SR 7-8	7,26	6,10	R49
	für Kette 10mm Bestellnr. FOCK SR 10	15,59	13,10	R49
	Chokerhaken mit Gabel			
	für Kette 8mm Bestellnr. CKC 7-8	15,89	13,35	R49
	Seilgleitbügel			
	für Kette 8mm und Seil 14mm Bestellnr. CSGB 8	8,39	7,05	R49
	für Kette 10mm und Seil 14mm Bestellnr. CSGB 10	15,83	13,30	R49
	Forst Rundstahlkette rot Güteklasse 8			
	NG 7-8, Zugkraft 3000 daN Bestellnr. CNIF 7	7,80	6,55	R49
	NG 8-8, Zugkraft 4000 daN Bestellnr. CNIF 8	9,94	8,35	R49
	NG 10-8, Zugkraft 6300 daN Bestellnr. CNIF 10	15,36	12,90	R49
	Forst 4-kant-Stahlkette rot Güteklasse 8			
	NG 7-8, Zugkraft 3300 daN Bestellnr. CVKF 7	9,64	8,10	R49
	NG 8-8, Zugkraft 4500 daN Bestellnr. CVKF 8	12,08	10,15	R49
	Fädelnadel für Forstketten			
	Fädelnadel Bestellnr. D 7/8	1,97	1,65	R49



Liqui Moly



Diesel Fliess Fit K 1.000ml

Bestellnr. DFF 5131	26,90	22,60	R49
----------------------------	-------	-------	-----



Diesel Systemreiniger 500ml

Bestellnr. SR 5154	25,11	21,10	R49
---------------------------	-------	-------	-----



Diesel Systemreiniger 1000ml

Bestellnr. SR 5144	48,68	40,90	R49
---------------------------	-------	-------	-----



Diesel-Additiv 250ml

Bestellnr. AD 5120	14,52	12,20	R49
---------------------------	-------	-------	-----



Diesel-Additiv 1000ml

Bestellnr. AD 5176	43,08	36,20	R49
---------------------------	-------	-------	-----



Benzin-Additiv 300ml

Bestellnr. AD 5108	17,74	14,90	R49
---------------------------	-------	-------	-----

Bremsanlagen-Frostschutz



1 Liter

Bestellnr. 830.702.087.4	9,64	8,10	R49
---------------------------------	------	------	-----



10 Liter

Bestellnr. 830.702.088.4	90,33	75,90	R49
---------------------------------	-------	-------	-----



30 Liter

Bestellnr. 830.702.089.4	228,84	192,30	R49
---------------------------------	--------	--------	-----

Divinol



BIO-Sägekettenöl, biologisch

zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate. inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 1 Liter SKO 1 B	7,20	6,05	R49
-----------------------------------	------	------	-----



Bestellnr. 5 Liter SKO 5 B

28,09	23,60	R49
-------	-------	-----



Sägekettenöl, mineralisches

zur optimalen Schmierung auch unter erschwerten Einsatzbedingungen.

Bestellnr. 1 Liter SKO 1 N	5,18	4,35	R49
-----------------------------------	------	------	-----



Bestellnr. 5 Liter SKO 5 N

18,93	15,90	R49
-------	-------	-----



Sägekettenöl, teilsynthetisch

100 % harzfrei, innerhalb von 28 Tagen zu 80 % biologisch abbaubar.

Bestellnr. 1 Liter SKO 1 B-TS	7,26	6,10	R49
--------------------------------------	------	------	-----



Bestellnr. 5 Liter SKO 5 B-TS

31,06	26,10	R49
-------	-------	-----



Motorsägenreiniger, 500mlalkalischer Allzweckreiniger für Motorsägen.

Bestellnr. MSR 500	8,39	7,05	R49
---------------------------	------	------	-----



Konservierungswachs,

Langzeit-Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse beständig gegen Regen und Salzwasser. Greift Lacke und Kunststoffe nicht an. Einsetzbar im Anlieferungszustand.

Bestellnr. 5 Liter KSW 5	51,06	42,90	R49
---------------------------------	-------	-------	-----

Bestellnr. 10 Liter KSW 10

85,68	72,00	R49
-------	-------	-----



Gerätereiniger

biologisch abbaubar, zum Abwaschen unseres Konservierungswachs inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 5 Liter GRE 5	23,33	19,60	R49
---------------------------------	-------	-------	-----



Sägekettenöl 5 Liter - Palettenpreise auf Anfrage!

Motorkühler

Nachbau - passend für
untenstehende Fabrikate

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

IHC 323,353,383,423,453 Bestellnr.: 3131 579 R91 N	249,07	209,30	R47
IHC 956XL-1056XL Bestellnr.: 3399 812 R1 N	465,89	391,50	R47
John Deere, 6110-6410, 6100-6400 Bestellnr.: AL 110865 N	622,97	523,50	R47
John Deere, 2250 - 2850 Bestellnr.: AL 56376 N	371,88	312,50	R47
John Deere, 3050 - 3650 Bestellnr.: AL 66766 N	537,29	451,50	R47



3131 579 R91 N



3399 812 R1 N



AL 110865 N



AL 56376 N



AL 66766 N

Best.-Nr.	Beschreibung	Inhalt ml	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
ZWO 100	Zweitakt-Öl (FF) Für die Gemisch- und Getrenntschmierung von luft und wassergekühlten Zweitaktmotoren.	100 ml	2,33	1,95	R49
ZWO 250		250 ml	2,98	2,50	R49
ZWO 1000		1000 ml	7,32	6,15	R49
ZWO 5000		5000 ml	32,25	27,10	R49
26150	Zweitaktöl Dosierflasche	1000 ml	9,17	7,70	R49



Divinol
by Zeller+Gmelin



Dosierflasche



Kabel, 7-polig



Zwischenkabel 3,5m, Kunststoffstecker
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. 4.3960 23,09 19,40 R49

Zwischenkabel 3,5m, Metallstecker

Bestellnr. 4.3970 18,99 15,95 R49

Zwischenkabel 3,0m, Metallstecker

Bestellnr. 4.3965 19,22 16,15 R49

Verlängerungskabel 2,8m, Kunststoffstecker

Bestellnr. 4.3975 17,68 14,85 R49

Verlängerungskabel 5,0m, Kunststoffstecker

Bestellnr. 4.3980 27,49 23,10 R49

Kabel, 13-polig



Verlängerungskabel 4,0m, Kunststoffstecker



Bestellnr. 721340/13 49,63 41,70 R49

Stecker / Steckdosen, 7-polig



7-polig Kunststoff mit Flachstecker
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 70/7 KF 5,18 4,35 R49



7-polig Metall, Schraubanschluss

Bestellnr. 73/7 4,11 3,45 R49



7-polig Kunststoff, Schraubanschluss

Bestellnr. 71/7 4,35 3,65 R49



7-polig Metall mit Schraubanschlüsse

Bestellnr. 77/7 6,19 5,20 R49

Frostschutzprüfer



Kunststoff mit 200mm Ansaugschlauch
inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 919 703 11 23,15 19,45 R49



geeignet für G12, G12+ und G12++

Bestellnr. 919 703 04 19,94 16,75 R49

Batteriesäureprüfer



Messbereich (Batteriesäure)
von 1,10 g/cm³ bis 1,30 g/cm³

Bestellnr. 919 700 17 20,29 17,05 R49



robuste Ausführung Kunststoff-Zylinder,
geringes Ansaugvolumen - aber großes Aräo-
meter aus Glas - weit gespreizte Skala

Bestellnr. 919 700 13 15,06 12,65 R49

Prüfset



bestehend aus: 1x Säureprüfer 919 700 13,
1x Frostschutzprüfer 919 703 11, 1x Frost-
schutzprüfer Scheibenreiniger 919 703 03
von 1,10 g/cm³ bis 1,30 g/cm³

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 919 703 20 66,76 56,10 R49

Nachfüllbehälter



2 Liter blau, säurebeständig,
für destilliertes Wasser, lösungsmittelbestän-
digeres

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 919 701 60 34,40 28,90 R49

Batteriepolreiniger



Batteriepol-/Klemmenbürste, Länge 120mm,
Durchmesser 15 mm Øgeringes

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 919 710 13 19,64 16,50 R49

Start- und Ladegeräte



Tragbares Batterieladegerät mit Starthilfe. Für Landwirtschaft, Autowerkstätten, Handwerk und zum privaten Gebrauch. Mit Amperemeter, Ladestromschalter und thermischem Überlastungsschutz.
 Leistungsaufnahme: 250W
 Ladespannung: 12/24V
 Ladestrom: 18A
 Booster: 200A

Bestellnr. STARTER 260

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
199,57	167,70		R47



Professionelles Batterieladegerät mit Starthilfe. In fahrbarer Ausführung mit Handgriff für leichten Transport.
 Leistungsaufnahme: 1000W
 Ladespannung: 12/24V
 Ladestrom: 30A
 Booster: 280A

Bestellnr. SPRINTCAR 341

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
391,22	328,75		R47

Professionelles Batterieladegerät

Leistungsaufnahme: 150W
 Ladespannung: 6/12V
 Ladestrom: 10A



Bestellnr. PROGRESS 14

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
118,89	99,90		R47

Professionelles Batterieladegerät

Leistungsaufnahme: 300W
 Ladespannung: 12/24V
 Ladestrom: 14A



Bestellnr. PROGRESS 20

inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
187,19	157,30		R47

Starterkabel



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Starterkabel 25mm², Kabellänge 3,5m
 Zangen vollisoliert, Alu kupferbeschichtet

Bestellnr. 522 898 50	30,65	25,75	R49
------------------------------	--------------	--------------	------------



Starterkabel 35mm², Kabellänge 4,5m
 Zangen vollisoliert, Alu kupferbeschichtet

Bestellnr. 522 898 53	54,15	45,50	R49
------------------------------	--------------	--------------	------------



Starterkabel 16mm², Kabellänge 3m
 Zangen vollisoliert, Alu kupferbeschichtet

Bestellnr. 522 899 48	37,73	31,70	R49
------------------------------	--------------	--------------	------------



Starterkabel 50mm², Kabellänge 5m,
 Zangen vollisoliert, **massives Kupferkabel**

Bestellnr. 522 897 85	331,06	278,20	R49
------------------------------	---------------	---------------	------------



Starterkabel 50mm², Alu kupferbeschichtet, 5m

Bestellnr. 522 898 85	171,60	144,20	R49
------------------------------	---------------	---------------	------------

Lade-Erhaltungsgeräte



für Blei-Säure- & Gelbatterien

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Batteriekapazität: 1Ah - 30Ah,
 Ladespannung: 12V, Ladestrom: 0,8A,
 Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz



Bestellnr. CB-0.8	49,51	41,60	R49
--------------------------	--------------	--------------	------------

Batteriekapazität: 1Ah -120Ah,
 Ladespannung: 12V, Ladestrom: 3,6A
 Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz



Bestellnr. CB-3.6	77,59	65,20	R49
--------------------------	--------------	--------------	------------

Batteriekapazität: 10Ah - 230Ah,
 Ladespannung: 12V/24V, Ladestrom: 7A/2,5A
 Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz



Bestellnr. CB-7.0	129,36	108,70	R49
--------------------------	---------------	---------------	------------

Batterieladegerät 4-Load Charge Box P20
 Batteriekapazität: 50 bis 350AH
 Ladespannung: 12V/24V, Ladestrom: 15/20A
 Spannung: 110-240V, 50-60 Hz



Bestellnr. CB-P20	515,27	433,00	R47
--------------------------	---------------	---------------	------------



Waschgeräteschlauch WAP/Alto/Nilfisk/Stihl Best.-Nr.	Länge Meter	1- oder 2-lagig	NW	bar	Anschluss - Gewinde siehe Abb. rechts	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
WAP 10	10	1	10	210	DKL M 18x1,5"	90,80	76,30	R49
WAP 10-2	10	2	8	350	DKL M 18x1,5"	111,15	93,40	R49
WAP 10-2 AG 3/8"	10	2	8	350	DKL M 18x1,5"	113,65	95,50	R49
WAP 10 AG 3/8"	10	1	8	210	AG 3/8"	86,28	72,50	R49
WAP 15	15	1	10	210	DKL M 18x1,5"	131,50	110,50	R49
WAP 15-2 AG 3/8"	15	2	8	350	AG 3/8"	164,46	138,20	R49
WAP 15 BLAU (abriebfest)	15	1	10	210	DKL M 18x1,5"	120,31	101,10	R49
WAP 15 AG 3/8"	15	1	8	210	AG 3/8"	123,53	103,80	R49
WAP 20	20	1	10	210	DKL M 18x1,5"	172,20	144,70	R49
WAP 20-2	20	2	8	350	DKL M 18x1,5"	227,29	191,00	R49
WAP 20-2 AG 3/8"	20	2	8	350	AG 3/8"	199,09	167,30	R49
WAP 20 AG 3/8"	20	1	8	210	AG 3/8"	160,77	135,10	R49



Membran Kraftstoff Förderpumpen

	Deutz / Same / Fahr	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
	Bestellnr.: 0423 1021 N	36,66	30,80	R49
	Case / New Holland / Mc Cormick Bestellnr.: 3132 697 R92 N	41,06	34,50	R49
	Case / New Holland / Steyr / Valmet Bestellnr.: 354 236 A1 N	39,99	33,60	R49
	Case / New Holland / Mc Cormick / Fiat Bestellnr.: 475 7883 N	29,40	24,70	R49
	Case / New Holland / Mc Cormick / Ford Bestellnr.: 510 E 9350 N	38,08	32,00	R49
	Fendt / MWM / Renault-Claas Bestellnr.: F150 204 710 012 N	42,01	35,30	R49
	John Deere Bestellnr.: AR 92777 N	42,13	35,40	R49
	Fendt / MWM Bestellnr.: F150 204 710 011 N	38,44	32,30	R49

Waschgeräteschlauch Kärcher/Kränzle Best.-Nr.	Länge Meter	1- oder 2-lagig	NW	bar	Anschluss-Gewinde DKOS=Überwurfmutter mit Innengewinde, siehe Abbildung links.	Preis € inkl. MwSt.	Preis € exkl. MwSt.	RG
KAERCHER 10	10	1	10	250	DKOS M 22x1,5	90,21	75,80	R49
KAERCHER 10-2	10	2	8	350	DKOS M 22x1,5	116,98	98,30	R49
KAERCHER 10-2 BLAU (abriebfest)	10	2	8	350	DKOS M 22x1,5	133,05	111,80	R49
KAERCHER 10 LG (verlängert)	10	1	8	250	DKOS M 22x1,5	95,92	80,60	R49
KAERCHER 10 SP10 (für Spritzpistole)	10	1	8	250	DKOS M 22x1,5	93,90	78,90	R49
KAERCHER 10 SP 10 LG (verlängert)	10	1	8	250	DKOS M 22x1,5	96,75	81,30	R49
KAERCHER 10 SP11 (für Spritzpistole)	10	1	8	250	DKOS M 22x1,5	100,32	84,30	R49
KAERCHER 10 SP 11 LG (verlängert, für Spritzpistole)	10	1	8	250	DKOS M 22x1,5	103,18	86,70	R49
KAERCHER 15	15	1	8	250	DKOS M 22x1,5	127,45	107,10	R49
KAERCHER 15-2	15	2	8	350	DKOS M 22x1,5	168,39	141,50	R49
KAERCHER 15 BLAU (abriebfest)	15	1	8	250	DKOS M 22x1,5	111,98	94,10	R49
KAERCHER 15 LG (verlängert)	15	1	8	250	DKOS M 22x1,5	133,17	111,90	R49
KAERCHER 15 SP10 (für Spritzpistole)	15	1	8	250	DKOS M 22x1,5	131,02	110,10	R49
KAERCHER 15 SP 10 LG (verlängert, für Spritzpistole)	15	1	8	250	DKOS M 22x1,5	134,00	112,60	R49
KAERCHER 15 SP11 (für Spritzpistole)	15	1	8	250	DKOS M 22x1,5	137,57	115,60	R49
KAERCHER 20	20	1	8	250	DKOS M 22x1,5	164,58	138,30	R49
KAERCHER 20 SP10 (für Spritzpistole)	20	1	8	250	DKOS M 22x1,5	151,02	126,90	R49
KAERCHER 20 SP11 (für Spritzpistole)	20	1	8	250	DKOS M 22x1,5	174,22	146,40	R49

Wasserpumpen



Deutz OEM Nr. 02931831, 02937437, 04206172, 04256850, 04259564, 04801515, Schleppertyp für Agrottron, Agroplus, TTV

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr.: 34499

115,20 96,80 R49



Fendt OEM Nr. C281200610010, F281200610010, 622607310065, Schleppertyp für Farmer 100, 300 und Favorit 600 Serie

Bestellnr.: 34554

80,21 67,40 R49



Case OEM Nr. 3132738R94, 3136217R92, 3136217R93, Schleppertyp A und B Familie, Pumpenraddurchmesser 98mm

Bestellnr.: 34565

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

86,64 72,80 R49



Caramba



...das wirkt!



Kontakt-Spray 500ml,
hohe und nachhaltige Reini-
gungswirkung.

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. CA 60091703 **13,15 11,05 R49**



Silikon-Spray Hochleistung, 500ml
Zum Rostlösen, Ölen und Schneidöl.

Bestellnr. CA 6103051 **7,44 6,25 R49**



Weißes Vielzweckspray Sprühfett 500ml,
für Reparatur und Wartung

Bestellnr. CA 6071851 **10,66 8,95 R49**



Motorstarter 300ml, schonende Schnellstart-
hilfe für Benzin- und Dieselmotoren.

Bestellnr. CA 610213 **9,47 7,95 R49**



Korrosionsschutz-Wachs
500ml, transparenter Lager- und Transport-
schutz von lackierten und unlackierten Teilen.

Bestellnr. CA 6406001 **19,40 16,30 R49**



Batteriepolfett Spray
100ml, Verbessert den Stromfluss, verhindert
Funktionsstörungen, schützt vor Korrosion und
Oxidation.

Bestellnr. CA 645301 **5,30 4,45 R49**



Handwaschpaste 10 Liter
Sandloser Handreiniger, reinigt problemlos auch
stark verschmutzte Hände von Öl, Fett, Teer
und Wachs, auch Farb-, Lack- und Kunstharz
Verschmutzungen.

Bestellnr. CA 6980510 **31,84 26,75 R49**



Handwaschpaste 500ml,
Sandloser Handreiniger, reinigt problemlos auch
stark verschmutzte Hände von Öl, Fett, Teer
und Wachs, auch Farb-, Lack- und Kunstharz
Verschmutzungen.

Bestellnr. CA 693405 **4,53 3,80 R49**

Scheibenenteiser und Frostschutz



Scheibenenteiserspray
400ml

Bestellnr. 331300 **5,72 4,80 R49**



Scheibenenteisersprühflasche
500ml

Bestellnr. 331241 **8,10 6,80 R49**



Winter-Fit-Set, 3-teilig

bestehend aus:
1 Scheibenenteiser Pumpspray 500ml
1 Anti-Frost & Klarsicht 250ml
1 Türschlossenteiser 50ml

Bestellnr. 331900 **10,00 8,40 R49**



Anti-Frost & Klarsicht Konzentrat
Frostschutz bis -30°C

5l Bestellnr. 332505 **20,71 17,40 R49**



25l Bestellnr. 332705 **99,73 83,80 R49**

Kühlerfrostschutz

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Für Alu-Leichtmetall und Graugußmotore.
Nitrit-, Amin- und Phosphatfrei
Entspricht: DIN ASTM D 3306, SAE J 1034



Bestellnr. KFS 1,5 **7,62 6,40 R49**



Bestellnr. KFS 5 **22,67 19,05 R49**

Bestellnr. KFS 20 **90,33 75,90 R49**

