

Unverbindliche Preisempfehlung.
Alle Preise inkl. und exkl. MwSt sowie den RG

IHR PERSÖNLICHES
EXEMPLAR
ZUM MITNEHMEN!



ANGEBOT UNSER BESTES

Sommer/Herbst 2020

01. Juni bis 31. Oktober 2020

Ährenheber
Bremsachsen/Laufachsen
Gelenkwellen
Gülleteile/Bodenausbringung
Grubberteile
Hydraulik
Mähdrescherteile
Mulcherteile
Pflugteile
Schlepperzubehör
Stützräder/Stützfüße

mato *Spezial*



Multi Quick System Vogel & Noot



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Leitblech



Bestellnr. G 0350001 F

32,61

27,40

R49

Verschlussplatte



Bestellnr. G 0350002 F

30,11

25,30

R49

Flügelschare
270mm




Bestellnr. G 0350003 F

68,91

57,90

R49

Flügelschare
330mm




Bestellnr. G 0350004 F

74,38

62,50

R49

Flügelschare
480mm



Bestellnr. G 0350005 F

97,35

81,80

R49

Adapter mit
Verriegelungshebel



Bestellnr. G 0350100 F

222,89

187,30

R48

Adapter ohne
Verriegelungshebel



Bestellnr. G 0350200 F

128,64

108,10

R48

Verriegelungshebel



Bestellnr. G 0350300 F

39,75

33,40

R49

Herzscharspitze



Bestellnr. G 0350500 F

38,68

32,50

R49

Schmalscharspitze



Bestellnr. G 0350700 F

38,92

32,70

R49

Grubberteile passend für Pöttinger/Landsberg



Flügelscharmesser

Schnittbreite 160mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. 9762.50.020.1 F (L)

16,31

13,70

R50

Bestellnr. 9762.50.030.1 F (R)

16,31

13,70

R50

(aufgepanzert)

Bestellnr. 9762.50.023.1 F (L)

34,99

29,40

R50

(aufgepanzert)

Bestellnr. 9762.50.024.1 F (R)

34,99

29,40

R50

Bestellnr. 9781.50.020.0 F (L)

24,34

20,45

R50

Bestellnr. 9781.50.030.0 F (R)

24,34

20,45

R50

Scharmesser

Passend für Synkro von 1992-1995, Lochabstand 75mm



Bestellnr. 939.50.220.1 F (R)

13,33

11,20

R50

Bestellnr. 939.50.221.1 F (L)

13,33

11,20

R50

Passend für Synkro ab 1996, Lochabstand 70mm



Bestellnr. 966.50.021.0 F (L)

19,88

16,70

R50

Bestellnr. 966.50.031.0 F (R)

19,88

16,70

R50

Spitzschar zu Synchro ab 1995, Lochabstand 80mm



Bestellnr. 965.50.066.1 F (L)

24,28

20,40

R50

Bestellnr. 965.50.067.1 F (R)

24,28

20,40

R50

Grubberteile passend für Pöttinger/Landsberg



Spitzschar

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Passend für Synkro ab 1995,
3 Loch (gerade)
Lochabstand 2x 44,5mm

Bestellnr. 965.50.065.0 F

24,28

20,40

R50

Scharspitzen

Passend für Synkro ab 2006
2 Loch
Lochabstand 46mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. 9762.50.015.1 F

14,76

12,40

R50

(aufgepanzert)

Bestellnr. 9762.50.027.0 F

50,58

42,50

R49

Grubberteile passend für Lemken



Scharmesser

Lochabstand 70mm

FL23D, Schnittbreite gesamt 400mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 337 4428 F (R) 16,37 13,75 R50

Bestellnr. 337 4429 F (L) 16,37 13,75 R50

FL35D, Schnittbreite gesamt 550mm

Bestellnr. 337 4418 F (R) 17,26 14,50 R50

Bestellnr. 337 4419 F (L) 17,26 14,50 R50

FL37D, Schnittbreite gesamt 610mm

Bestellnr. 337 4420 F (R) 18,69 15,70 R50

Bestellnr. 337 4421 F (L) 18,69 15,70 R50

FL37P, Schnittbreite gesamt 610mm,
aufgepanzert

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 337 4424 F (R) 41,54 34,90 R50

Bestellnr. 337 4425 F (L) 41,54 34,90 R50



Striegelzinken für Tiefengrubber



amtlänge 570mm,
ale innen 102mm,
ke 12mm

tellnr. STGZ

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

18,15 15,25 R50

Grubberteile passend für Lemken



Scharfuß

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Passend für FL35D und
FL37P

Bestellnr. 467 9106 F

32,61 27,40 R50

Gänsefußschar

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



G25 für Kompaktor,
Schnittbreite 250mm

Bestellnr. 337 4356 F

9,88 8,30 R50

Leitblech



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



LB 1

Bestellnr. 337 4395 F

12,02 10,10 R50

Randleitbleche

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



LBR 2

Bestellnr. 337 4398 F (R)

Bestellnr. 337 4399 F (L)

26,42 22,20 R50

26,42 22,20 R50

Scharspitzen



S 12 D verstärkt, Schnittbreite 120mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. 337 4388 F

12,62 10,60 R50

S 12 P aufgepanzert, Schnittbreite 120mm



Bestellnr. 337 4392 F

33,92 28,50 R50



Grubberteile / Bodenbearbeitung

Doppelherzschar



Härte 500 - lackiert

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Lochabstand 44,5mm
Ausführung 007

Bestellnr. 44.5/300-H 500

18,03 15,15 R50



Lochabstand 44,5-75mm
(1x Langloch)
Ausführung 007

Bestellnr. 44.5-75/300-H 500

18,57 15,60 R50

Normalqualität - unlackiert

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Lochabstand 44,5mm
Ausführung 005

Bestellnr. 44.5/300-U

16,07 13,50 R50



Lochabstand 44,5-75mm
(1x Langloch)
Ausführung 005

Bestellnr. 44.5-75/300-U

15,89 13,35 R50



Breitschar
Lochabstand 44,5-75mm
(1x Langloch)
Herzbreite 180mm
Ausführung 007

Bestellnr. 44.5-75/300 BREIT N

31,42 26,40 R50



Randleitschar
Lochabstand 44,5-75mm
(1x Langloch)
Herzbreite 130mm, RE / LI
Ausführung 007

Bestellnr. 44.5-75/300 R/L

45,94 38,60 R50

Hackschar Schmotzer

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



LA 16mm
Arbeitsbreite 120mm

Bestellnr. S 120 H

14,11 11,85 R50



LA 16mm
Arbeitsbreite 140mm

Bestellnr. S 140

14,64 12,30 R50



LA 16mm
Arbeitsbreite 160mm

Bestellnr. S 160

15,53 13,05 R50



LA 16mm
Arbeitsbreite 180mm

Bestellnr. S 180

24,16 20,30 R50



LA 16mm
Arbeitsbreite 180mm

Bestellnr. S 200

20,47 17,20 R50



LA 16mm
Arbeitsbreite 220mm

Bestellnr. S 220 H

34,04 28,60 R50

Hackschar RAU

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



LA 17mm
Arbeitsbreite 120mm

Bestellnr. R 120

14,11 11,85 R50



LA 17mm
Arbeitsbreite 140mm

Bestellnr. R 140

14,64 12,30 R50



LA 17mm
Arbeitsbreite 160mm

Bestellnr. R 160

15,53 13,05 R50



LA 17mm
Arbeitsbreite 180mm

Bestellnr. R 180

20,12 16,90 R50

Hackschar STOLL

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG






LA 12mm
Arbeitsbreite 160mm

Bestellnr. ST 160

20,59 17,30 R50

Hohlscheiben

	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
 gezahnt mit flachem Ansatz Ø610, für LEMKEN				
Bestellnr. 349 0466 N	71,64	60,20		R49
 gezahnt mit flachem Ansatz Ø620, für LEMKEN				
Bestellnr. 349 0467 N	71,64	60,20		R49
 gezahnt, Ø 510 x 5, für AMAZONE				
Bestellnr. 782 01 966 F	45,70	38,40		R49
 glatt, Ø 318 x 3, für AMAZONE - Cirrus, Citan, D9, AD, AD-P				
Bestellnr. 962 292 F	25,77	21,65		R49
 gezackt, LK 98 / 6 x 12,5, Ø 510 x 5, für Vogel&Noot				
Bestellnr. R 2320401 F	57,72	48,50		R49
 glatt, Ø 450 für AMAZONE				
Bestellnr. XL 011 F	42,13	35,40		R49
 gezackt, Ø 450 für AMAZONE - Catros, Cenius, Centaur, Cirrus, Pegasus				
Bestellnr. XL 043 F	40,82	34,30		R49

Pflugteile

passend für Gassner



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Schnabelschare

	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
 315x150mm (2 Loch)				
Bestellnr. SS 1060 (R)	59,39	49,90		R49
Bestellnr. SS 1070 (L)	59,39	49,90		R49
 325x150mm (3 Loch)				
Bestellnr. SS 1080/3 (R)	64,50	54,20		R49
Bestellnr. SS 1090/3 (L)	64,50	54,20		R49
 325x220mm (3 Loch)				
Bestellnr. SS 1100 (R)	65,45	55,00		R49
Bestellnr. SS 1110 (L)	65,45	55,00		R49
 258x150mm (3 Loch)				
Bestellnr. SS 1180/3 (R)	76,88	64,60		R49
Bestellnr. SS 1190/3 (L)	76,88	64,60		R49

Wechselspitzenschare

	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
 400x220mm				
Bestellnr. MSS 1560 (R)	94,73	79,60		R49
Bestellnr. MSS 1570 (L)	94,73	79,60		R49
 Rautenkörper				
Bestellnr. MRSS 1580 (R)	88,06	74,00		R49
Bestellnr. MRSS 1590 (L)	88,06	74,00		R49

SITZE GRAMMER
finden Sie im Katalog-Auszug Sitze



Pflugteile passend für Gassner



Anlagen / Pflugsohlen ohne Schleifklotz

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	lang, wendbar Bestellnr. L 1582 OK (R/L)	58,31	49,00	R49
	lang, wendbar Bestellnr. L 1803 OK (R/L)	81,88	68,80	R49
	lang, wendbar Bestellnr. L 4063 OK (R/L)	63,43	53,30	R49

Riester - Vorderteile

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Bestellnr. VST 1080 (R) Bestellnr. VST 1090 (L)	37,01 37,01	31,10 31,10	R49 R49
	Bestellnr. VST 1120 (R) Bestellnr. VST 1130 (L)	37,97 37,97	31,90 31,90	R49 R49
	Bestellnr. RVST 1560 (R) Bestellnr. RVST 1570 (L)	61,88 61,88	52,00 52,00	R49 R49

Pflugteile passend für Gassner



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Scharspitzen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Universal 3 Loch Lochabstand 2x 45mm Bestellnr. SM 1000 (R) Bestellnr. SM 1010 (L)	9,88 9,88	8,30 8,30	R50 R50
--	---	----------------------------	----------------------------	------------

Düngereinleger-/Vorschälerschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	85x30mm Bestellnr. FR 2 (R) Bestellnr. FR 2 L (L)	26,48 26,48	22,25 22,25	R50 R50
	190x55mm Bestellnr. 11826 (R) Bestellnr. 11827 (L)	23,09 23,09	19,40 19,40	R50 R50
	140x55mm Bestellnr. 11834 (R) Bestellnr. 11835 (L)	26,18 26,18	22,00 22,00	R50 R50

Pflugteile passend für Kverneland



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Wechselspitzenschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	370x230xmm / 3 Loch Bestellnr. KK 063 015 F (R) 16" Bestellnr. KK 063 018 F (L) 16"	41,18 41,18	34,60 34,60	R49 R49
	370x230xmm / 3 Loch Bestellnr. KK 073 004 F (R) 16" Bestellnr. KK 073 005 F (L) 16"	36,54 36,54	30,70 30,70	R49 R49
	455x330mm / 4 Loch Bestellnr. KK 073 006 F (R) 18" Bestellnr. KK 073 007 F (L) 18"	39,75 39,75	33,40 33,40	R49 R49
	455x330mm / 4 Loch Bestellnr. KK 073 008 F (R) 20" Bestellnr. KK 073 009 F (L) 20"	47,49 47,49	39,90 39,90	R49 R49
	470x240mm / 3 Loch Bestellnr. KK 073 080 F (R) 18" Bestellnr. KK 073 081 F (L) 18"	45,46 45,46	38,20 38,20	R49 R49

Scharspitzen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Lochabstand 40mm Bestellnr. KK 053 090 F (R) Bestellnr. KK 063 090 F (L)	6,91 6,91	5,80 5,80	R50 R50
---	--	----------------------------	----------------------------	------------

Düngereinleger- / Vorschälerschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	180x70mm Bestellnr. KK 056 873 F (R) Bestellnr. KK 066 873 F (L)	12,14 12,14	10,20 10,20	R50 R50
	180x70mm Bestellnr. KK 066 868 F (R) Bestellnr. KK 066 869 F (L)	13,87 13,87	11,65 11,65	R50 R50

Pflugteile passend für Kverneland



Düngereinleger- / Vorderschälerriester

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. KK 076 812R F (R)
Bestellnr. KK 076 813R F (L)

43,92	36,90	R49
43,92	36,90	R49

Anlagen / Pflugsohlen ohne Schleifklotz



kurz

Bestellnr. KK 063 605 F (R)
Bestellnr. KK 063 606 F (L)

29,87	25,10	R49
29,87	25,10	R49



kurz, wendbar

Bestellnr. KK 073 608 F (R/L)

36,78	30,90	R49
-------	-------	-----



lang, wendbar

Bestellnr. KK 073 609 F (R/L)

41,42	34,80	R49
-------	-------	-----

Riester - Vorderteile

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. KK 073 230R F (R)
Bestellnr. KK 073 231R F (L)

23,86	20,05	R50
23,86	20,05	R50



Bestellnr. KK 073 250R F (R)
Bestellnr. KK 073 251R F (L)

21,54	18,10	R50
21,54	18,10	R50



Bestellnr. KK 073 256R F (R)
Bestellnr. KK 073 257R F (L)

23,09	19,40	R50
23,09	19,40	R50

Pflugteile passend für Krone



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Scharfschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

370x255mm



Bestellnr. KG 12 SSS (R)
Bestellnr. KG 12 SSSL (L)

60,93	51,20	R49
60,93	51,20	R49

Wechselspitzenschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

385x255mm



Bestellnr. KG 14/16 RSS (R)
Bestellnr. KG 14/16 RSSL (L)

75,09	63,10	R49
75,09	63,10	R49

Düngereinleger-/ Vorschälerschare

175x32mm



Bestellnr. VD 14/141 (R)
Bestellnr. VD 14/141 L (L)

15,59	13,10	R50
15,59	13,10	R50

140x80mm



Bestellnr. 929 297 0 (R)
Bestellnr. 929 397 0 (L)

59,62	50,10	R49
59,62	50,10	R49

Anlagen / Pflugsohlen ohne Schleifklotz

lang



Bestellnr. 123 164.0 (R)
Bestellnr. 123 165.0 (L)

43,44	36,50	R49
43,44	36,50	R49

Riester - Vorderteile

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Bestellnr. KG 101/121 (R)
Bestellnr. KG 101/121 L (L)

42,01	35,30	R49
42,01	35,30	R49

Pflugteile passend für Pöttinger/Landsberg



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



25-25 / 26-25 / 26-27 /
30-27 / 35-27 UF

Bestellnr. 001 765 Z-F (R)
Bestellnr. 001 766 Z-F (L)

35,23	29,60	R49
-------	-------	-----

35,23	29,60	R49
-------	-------	-----



30-35 WWSS

Bestellnr. 041 884 A-F (R)
Bestellnr. 041 885 A-F (L)

35,82	30,10	R49
-------	-------	-----

35,82	30,10	R49
-------	-------	-----

**FRANK
ORIGINAL**



Pflugteile passend für Pöttinger/Landsberg



Scharspitzen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	(UW/S-R) Bestellnr. 925.13.011.1 F (R)	19,10	16,05	R50
	(UW/S-L) Bestellnr. 925.13.021.1 F (L)	19,10	16,05	R50
	(WSS-R) Bestellnr. 925.26.011.1 F (R)	20,18	16,95	R50
	(WSS-L) Bestellnr. 925.26.021.1 F (L)	20,18	16,95	R50

Düngereinleger- / Vorschälerschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	135x75mm Bestellnr. 001 847 Z-F (R) Bestellnr. 001 848 Z-F (L)	22,50 22,50	18,90 18,90	R50 R50
	180x85mm Bestellnr. 921.04.128.1 F (R) Bestellnr. 921.04.118.1 F (L)	17,26 17,26	14,50 14,50	R50 R50
	200x75mm Bestellnr. 921.05.225.1 F (R) Bestellnr. 921.06.225.1 F (L)	19,82 19,82	16,65 16,65	R50 R50

Düngereinleger- / Vorschälerriester

	Bestellnr. 001 849 Z-F (R)	37,61	31,60	R49
	Bestellnr. 001 850 Z-F (L)	37,61	31,60	R49

Anlagen / Pflugsohlen ohne Schleifklotz

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	lang, wendbar (R/L) Bestellnr. 929.10.010.1 F	38,92	32,70	R49
	lang, wendbar (R/L) Bestellnr. 941.95.025.0 F	43,92	36,90	R49

Pflugteile passend für Pöttinger/Landsberg



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Wechselspitzenschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	425x250mm (UW/S) Bestellnr. 925.13.116.1 F (R) Bestellnr. 925.13.126.1 F (L)	56,53 56,53	47,50 47,50	R49 R49
	400x220mm (WSS) Bestellnr. 925.26.013.1 F (R) Bestellnr. 925.26.023.1 F (L)	61,05 61,05	51,30 51,30	R49 R49

Pflugteile passend für Pöttinger/Landsberg



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Schnabelschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	350x250mm (35-27 UF/S) Bestellnr. 925.05.000.0 F (R) Bestellnr. 925.06.000.0 F (L)	55,34 55,34	46,50 46,50	R49 R49
	420x250mm (35-30/40-30 UW/S) Bestellnr. 925.13.000.0 F (R) Bestellnr. 925.14.000.0 F (L)	60,34 60,34	50,70 50,70	R49 R49
	290x130mm (30-27 UF) Bestellnr. 925.03.000.0 F (R) Bestellnr. 925.04.000.0 F (L)	46,77 46,77	39,30 39,30	R49 R49

Pflugteile passend für Lemken



Scharfschare

Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	365x210mm (M22S) Bestellnr. 333 3810 F (R) Bestellnr. 333 3811 F (L)	65,34 65,34	54,90 54,90	R49 R49
	425x210mm (M24S) Bestellnr. 333 3812 F (R) Bestellnr. 333 3813 F (L)	68,91 68,91	57,90 57,90	R49 R49

Scharblätter

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	270x135mm (SB43D) Bestellnr. 335 2120 F (R) Bestellnr. 335 2121 F (L)	34,04 34,04	28,60 28,60	R49 R49
	300x135mm (SB45D) Bestellnr. 335 2130 F (R) Bestellnr. 335 2131 F (L)	36,18 36,18	30,40 30,40	R49 R49
	400x275mm (SB56D) Bestellnr. 335 2134 F (R) Bestellnr. 335 2135 F (L)	38,68 38,68	32,50 32,50	R49 R49

Pflugteile passend für Lemken



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand
Scharspitzen

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
	B2SR Bestellnr. 336 4050 F (R)	17,85	15,00		R50
	B2SL Bestellnr. 336 4051 F (L)	17,85	15,00		R50
	B2SPR, aufgepanzert Bestellnr. 336 4150 F (R)	38,80	32,60		R49
	B2SPL, aufgepanzert Bestellnr. 336 4151 F (L)	38,80	32,60		R49
	S2WR Bestellnr. 336 5540 F (R)	20,29	17,05		R50
	S2WL Bestellnr. 336 5541 F (L)	20,29	17,05		R50

Düngereinleger- / Vorschälerschare

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
	190x87mm (S185) Bestellnr. 336 3714 F (R) Bestellnr. 336 3715 F (L)	11,90 11,90	10,00 10,00		R50 R50
	190x87mm (S190) Bestellnr. 336 3720 F (R) Bestellnr. 336 3721 F (L)	12,38 12,38	10,40 10,40		R50 R50
	195x87mm (S270) Bestellnr. 336 3710 F (R) Bestellnr. 336 3711 F (L)	13,87 13,87	11,65 11,65		R50 R50

Düngereinleger- / Vorschälerriester

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
	M1R Bestellnr. 347 0564 F (R)	38,56	32,40		R49
	M1L Bestellnr. 347 0565 F (L)	38,56	32,40		R49
	M2R Bestellnr. 347 0600 F (R)	49,03	41,20		R49
	M2L Bestellnr. 347 0601 F (L)	49,03	41,20		R49
	M3R Bestellnr. 347 0620 F (R)	42,84	36,00		R49
	M3L Bestellnr. 347 0621 F (L)	42,84	36,00		R49

Pflugteile passend für Lemken



Anlagen / Pflugsohlen ohne Schleifklotz

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
	425x80mm, wendbar (R/L) Bestellnr. 340 1570 F	27,55	23,15		R50
	420x120mm, wendbar (R/L) Bestellnr. 341 1504 F	27,97	23,50		R49
	600x80mm, wendbar (R/L) Bestellnr. 341 1826 F	37,85	31,80		R49

Anlagenkeil

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
	AK10R Bestellnr. 340 1900 F (R)	15,24	12,80		R50
	AK10L Bestellnr. 340 1901 F (L)	15,24	12,80		R50

Riester - Vorderteile

		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
	B2KR Bestellnr. 345 1000 F (R)	26,96	22,65		R49
	B2KL Bestellnr. 345 1001 F (L)	26,96	22,65		R49
	C2KR Bestellnr. 345 1004 F (R)	26,66	22,40		R49
	C2KL Bestellnr. 345 1005 F (L)	26,66	22,40		R49
	B2KHR Bestellnr. 345 1010 F (R)	30,47	25,60		R49
	B2KHL Bestellnr. 345 1011 F (L)	30,47	25,60		R49

Qualität
die überzeugt!



Pflugteile Ziegler passend für Niemeyer



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Schnabelschare

340x125mm (N15G)



Bestellnr. 200.614 (R)

Bestellnr. 200.615 (L)

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

61,29 51,50 R49

61,29 51,50 R49

Wechselspitzenschare

345x125mm (N13/15G)



Bestellnr. 200.616 (R)

Bestellnr. 200.617 (L)

72,48 60,90 R49

72,48 60,90 R49

Scharblätter

250x125mm (SH15G)



Bestellnr. 024.102 (R)

Bestellnr. 024.103 (L)

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

41,89 35,20 R49

41,89 35,20 R49

Scharspitzen

N132 - N172



Bestellnr. 024.104 (R)

Bestellnr. 024.105 (L)

13,04 10,95 R50

13,04 10,95 R50

SH 15 G



Bestellnr. 200.678 (R)

Bestellnr. 200.679 (L)

44,99 37,80 R49

44,99 37,80 R49

Düngereinleger- / Vorschälerschare

160x48mm



Bestellnr. 026.088 (R)

Bestellnr. 026.087 (L)

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

15,59 13,10 R50

15,59 13,10 R50

Pflugteile Ziegler passend für Niemeyer



Düngereinleger- / Vorschälerriester

Anlagen / Pflugsohlen ohne Schleifklotz

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

N13 / 15, kurz



Bestellnr. 020.620 (R)

Bestellnr. 020.619 (L)

41,65 35,00 R49

41,65 35,00 R49

N15G, lang, wendbar



Bestellnr. 024.072 (R/L)

34,28 28,80 R49

Riester - Vorderteile

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

N15G



Bestellnr. 020.736 (R)

Bestellnr. 020.735 (L)

38,32 32,20 R49

38,32 32,20 R49

NU16 / 18G



Bestellnr. 024.080 (R)

Bestellnr. 024.081 (L)

42,37 35,60 R49

42,37 35,60 R49

Pflugteile passend für Rabe



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Riester - Vorderteile

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. VRP-292-0 (R)

35,59 29,90 R49



Bestellnr. VRP-292-0L (L)

35,59 29,90 R49

Pflugteile passend für Rabe



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand
Schnabelschare

Wechselspitzenschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	350x200mm Bestellnr. SSP-293-OS (R)	66,29	55,70	R49
	Bestellnr. SSP-293-OSL (L)	66,29	55,70	R49
	465x200mm Bestellnr. SSP-294-OS (R)	72,48	60,90	R49
	Bestellnr. SSP-294-OSL (L)	72,48	60,90	R49
	350x160mm Bestellnr. SSP-332-OS (R)	64,62	54,30	R49
	Bestellnr. SSP-332-OSL (L)	64,62	54,30	R49
	450x240mm Bestellnr. SSP-350-WS (R)	71,29	59,90	R49
	Bestellnr. SSP-350-WSL (L)	71,29	59,90	R49

Scharspitzen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	280mm lang, Lochabstand 2x 45mm, gewölbt Bestellnr. MP-293 R (R)	inkl. MwSt.		€ RG
	Bestellnr. MP-293 L (L)	10,48	8,80	R50
	230mm lang, Lochabstand 2x 45mm, gerade Bestellnr. MP 332 R (R)	10,12	8,50	R50
	Bestellnr. MP 332 L (L)	10,12	8,50	R50
	230mm lang, Lochabstand 2x 45mm, gewölbt Bestellnr. MP 350 R (R)	10,12	8,50	R50
	Bestellnr. MP 350 L (L)	10,12	8,50	R50

Düngereinleger- / Vorschälerschare

	115x50mm Bestellnr. SDG 14/16 (R)	15,30	12,85	R50
	Bestellnr. SDG 14/16 L (L)	15,30	12,85	R50

Pflugteile passend für Rabe



Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand
Düngereinleger- / Vorschälerschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	195x60mm Bestellnr. SDG 18 B (R)	22,32	18,75	R50
	Bestellnr. SDG 18 BL (L)	22,32	18,75	R50
	165x60mm Bestellnr. SDG 181 (R)	11,79	9,90	R50
	Bestellnr. SDG 181 L (L)	11,79	9,90	R50

Düngereinleger- / Vorschälerriester

	Bestellnr. RDG 21 (R)	43,20	36,30	R49
	Bestellnr. RDG 21 L (L)	43,20	36,30	R49

Anlagen / Pflugsohlen ohne Schleifklotz

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	lang, wendbar (R/L) Bestellnr. WP-292 OR/L	36,06	30,30	R49
	lang, wendbar (R/L) Bestellnr. WP-351 W R/L	45,46	38,20	R49
	kurz, wendbar (R/L) Bestellnr. VP-292-OR/L	26,42	22,20	R50
	kurz, wendbar (R/L) Bestellnr. VP-351 W R/L	31,54	26,50	R49
	(R/L) Bestellnr. YP-350-W	19,88	16,70	R50

Pflugteile / Striegelzinken

Pflugteile SM Universal

Abmessungen: Rückenlänge x Lochabstand

Universal-Schnabelschare
mit Bohrung für Wechselfspitze

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

400x150mm (2 Loch), passend für Gassner
SS 1060/1070, SS 1160/1170,
SS 1060 S/1070 S, MSS 11380/11381



Bestellnr. SM 11618 (R)	51,17	43,00	R49
Bestellnr. SM 11619 (L)	51,17	43,00	R49

400x150mm (3 Loch), passend für Gassner
SS 1080-3/1090-3, MS 1080-3/1090-3,
SS 1180/1190, MSS 11382/11383



Bestellnr. SM 11620 (R)	57,01	47,90	R49
Bestellnr. SM 11621 (L)	57,01	47,90	R49

445x220mm (3 Loch),
passend für Gassner und Vogel & Noot
SS 1100 S/1110 S, SS 1240 S/1250 S,
SS 11464/11465, MSS 11386/11387



Bestellnr. SM 11622 (R)	57,01	47,90	R49
Bestellnr. SM 11623 (L)	57,01	47,90	R49

445x150mm (3 Loch), passend für Gassner
SS 1180/1190, MSS 11390/11391,
MSS 11392/11393, SS 1174/1175



Bestellnr. SM 11624 (R)	62,60	52,60	R49
Bestellnr. SM 11625 (L)	62,60	52,60	R49

400x250mm (3 Loch),
passend für Gassner und Eberhardt
S 54550/54551, S 54560/54561
MS 13018/13019, MSS 11508/11509



Bestellnr. SM 11626 (R)	62,60	52,60	R49
Bestellnr. SM 11627 (L)	62,60	52,60	R49

400x220mm (3 Loch), passend für Gassner
SS 11476/11477, SS 1380/1390



Bestellnr. SM 11644 (R)	62,60	52,60	R49
Bestellnr. SM 11645 (L)	62,60	52,60	R49

Scharspitzen

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Lochabstand 45mm



Bestellnr. SM 1000 (R)	9,88	8,30	R50
Bestellnr. SM 1010 (L)	9,88	8,30	R50

Düngereinleger- / Vorschälerschare

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

155x55mm, passend zu
Gassner
11832/33 und 11834/35



Bestellnr. SM 11638 (R)	22,08	18,55	R49
Bestellnr. SM 11639 (L)	22,08	18,55	R49

Saatstriegelzinken

Abmessungen:

Schlegelbreite (SB) x Kopfbreite (KB) x
Bohrung (B) x Radius (R)

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Saatstriegelzinken EINBÖCK
Original Nr.: 15.002

Bestellnr. 10.HS-E1

6,97 **5,85** R50

Saatstriegelzinken EINBÖCK
Original Nr.: 15.099

Bestellnr. 10.HS-E2

7,03 **5,90** R50

Saatstriegelzinken
HATZENBICHLER
Original Nr. 9312

Bestellnr. 10.HS-H1

5,54 **4,65** R50

Saatstriegelzinken
HATZENBICHLER
Original Nr. 9309/360

Bestellnr. 10.HS-H3

6,55 **5,50** R50

Saatstriegelzinken
HATZENBICHLER
Original Nr. 93007

Bestellnr. 10.HS-H5

7,09 **5,95** R50

Saatstriegelzinken
HATZENBICHLER
Original Nr. 9309

Bestellnr. 10.HS-HK

5,66 **4,75** R50

Saatstriegelzinken
KÖCKERLING
Original Nr. 585073

Bestellnr. 10.ST-KOE 6

13,57 **11,40** R50

Saatstriegelzinken
UNIVERSAL

Bestellnr. 10.ST-UNI-01

11,07 **9,30** R50



Mähdrescherklingen

Deutsche Erstausrüster
Qualität

Breite: 76mm

Abmessungen: Länge x Lochabstand x Bohrung x
Stärke

	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
 Passend für Claas, oben gezahnt, 84x52x6,5x2,7mm Bestellnr. 611 203.1 N	1,61	1,35	R50	
 Passend für Claas, unten gezahnt, 83x51x6,5x3mm Bestellnr. 676 234.1 N	1,79	1,50	R50	
 Passend für Claas, oben gezahnt, 80x52x5,5x2,7mm Bestellnr. DIN LAND 300	1,85	1,55	R50	
 Passend für Clayson, oben gezahnt 83x52x5,5x2,8mm Bestellnr. 309 197	1,85	1,55	R50	
 Passend für John Deere, oben gezahnt, 84x51x6,5x3mm Bestellnr. P 49650 H	1,61	1,35	R50	
 Passend für Massey Ferguson, oben gezahnt, 83x51x5,5x2mm Bestellnr. 206 236 M 1	1,43	1,20	R50	
 Passend für Schumacher, oben grob gezahnt 17 Zähne, 80x51x6,5x2,7mm Bestellnr. 420 100 045 Preis per 100 Stück	163,63	137,50	R50	
 Passend für Schumacher, oben fein gezahnt 25 Zähne, 80x51x6,5x3mm Bestellnr. 420 100 046 Preis per 100 Stück	163,63	137,50	R50	
 Passend für Schumacher, Putzklinge 25,05mm, verzinkt 79,5x44x6,5-75x3mm Bestellnr. 13935.01	1,49	1,25	R50	
 Passend für Rassepe Klinge grob gez. 2,7 mm 80x52x6,25x2,7mm Bestellnr. RS 51665.02	1,79	1,50	R50	

Mähdrescherfinger

Deutsche Erstausrüster
Qualität

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG



Passend für Claas
LA = 76mm,
Bohrung Ø 10,5mm

Bestellnr. 676 235.3 N

14,76 12,40 R50



Passend für Clayson
LA: 76,
Bohrungen Ø 11mm

Bestellnr. 379 720

14,76 12,40 R50



Passend für John Deere
LA = 76,
Bohrung Ø 10,5mm

Bestellnr. H 61954 N

16,19 13,60 R50



Original Schumacher
LA = 76,
Bohrung Ø 10,5mm

Bestellnr. 410 100 001

22,38 18,80 R50



ANHÄNGETECHNIK

Katalog-Auszug



Mähdrescherteile / Ährenheber

Strohhäckslermesser

Abmessungen: Länge x Breite x Bohrung

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Schlägermesser, passend u.a. für Biso, 172x50x18mm, Stärke 3mm, glatt Bestellnr. 405-0032	4,23	3,55	R50
	Schlägermesser, passend u.a. für Biso, 172x50x18mm, Stärke 3mm, gezahnt Bestellnr. 405-0032 Z	6,97	5,85	R50
	Schlägermesser, passend u.a. für Biso, 172x50x18mm, Stärke 4mm, glatt Bestellnr. 405-0034	6,19	5,20	R50
	Schlägermesser, passend u.a. für Biso, 172x50x18mm, Stärke 4mm, gezahnt Bestellnr. 405-0034 Z	8,16	6,85	R50
	Gegenmesser, passend für Case / IHC, 175x40x10,5mm, Stärke 3mm, glatt Bestellnr. 132 223.3 CA	5,30	4,45	R50
	Schlägermesser, passend für Case / IHC, 175x50x20mm, Stärke 4,5mm, glatt Bestellnr. 193 361 A 1	16,07	13,50	R50
	Gegenmesser, passend für Claas, 195x50x12mm, Stärke 3mm, glatt Bestellnr. 060 030.0 N	5,84	4,90	R50
	Gegenmesser, passend für Claas, 195x50x12mm, Stärke 3mm, gezahnt Bestellnr. 060 030.0 Z N	6,07	5,10	R50
	Schlegelmesser, passend für Claas, 173x50x18mm, Stärke 3mm, gezahnt Bestellnr. 065 294.0 N	6,25	5,25	R50
	Schlegelmesser, passend für Claas, 173x50x20mm, Stärke 4mm, glatt Bestellnr. 736 872.0 N	6,43	5,40	R50
	Strohhäckslermesser, passend für JF, 110x50x21mm, Stärke 4mm, glatt Bestellnr. 634 JF 51	2,56	2,15	R50

Strohhäckslermesser

Abmessungen: Länge x Breite x Bohrung

Gegenmesser, passend u.a. für Biso,

198x50x6mm, Stärke 3mm, inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	glatt Bestellnr. 402-0017	3,99	3,35	R50
---	--	------	------	-----

Gegenmesser, passend u.a. für Biso,

198x50x6mm, Stärke 3mm,

	gezahnt Bestellnr. 402-0017 Z	5,42	4,55	R50
---	--	------	------	-----

Ährenheber Frank



AS = mit Sperrstange

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG


	Passend für John Deere, Deutz-Fahr und Laverda, ab Baujahr 2000 Bestellnr. AS 100 F	16,37	13,75	R50
	Passend für John Deere und Deutz-Fahr Bestellnr. AS 112 F	16,37	13,75	R50
	Passend für Case, Massey Ferguson und Fendt Bestellnr. AS 120 F	16,37	13,75	R50
	Passend für Case und New Holland Bestellnr. AS 127 F	16,37	13,75	R50
	Passend für Claas 610 272.3 Bestellnr. CM 100 F	16,37	13,75	R50
	Passend für Claas 626 299.1 Bestellnr. CM 300 F	16,37	13,75	R50
	Passend für Claas 610 294.4 Bestellnr. CM 400 F	16,37	13,75	R50

	Ährenheberbefestigung passend für alle abgebildeten Typen Bestellnr. KM 3	3,99	3,35	R50
--	---	------	------	-----

Hammerschlegel

Abmessungen:

Schlegelbreite (SB) x Kopfbreite (KB) x
Bohrung (B) x Radius (R)



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Klinge lose zu **40-880-360**




Bestellnr. 40-882-300

6,43

5,40

R50

Passend zu Humus und Gestin,
Breite 150mm,
Höhe 60mm,
Lochabstand 30mm



Bestellnr. 63 HUM 03

11,25

9,45

R50

Passend zu Dragone
100x75x18x100mm




Bestellnr. 63-RM-36-18

15,30

12,85

R50

Passend für Gestin,
Humus, Sauerburger
und Terral,
150x60x20,5x88mm




Bestellnr. 63-RM-1-20

16,37

13,75

R50

Passend für Agrimaster,
Agromec und Calderoni,
150x60x20,5x100mm



Bestellnr. 63-RM-10-20

18,15

15,25

R50

Passend für Mulag,
Nobili und Willibald,
155x86x20,5x90mm




Bestellnr. 63-RM-2

17,85

15,00

R50

Passend für Chabas, Fischer,
HMF, Rotoram, Paladino,
Pegoraro und Votex,
155x70x16,5x85mm




Bestellnr. 63-RM-3

19,76

16,60

R50

Passend für Müthing,
137x40x16x98mm



Bestellnr. 63-RM-30

13,39

11,25

R50

Passend für HMF,
75x21x16,5x95mm



Bestellnr. 63-RM-32

12,80

10,75

R50

Passend für Agricom, Howard,
Maletti, Nobili, Omarv,
Seppi und Weidemeister u.a.,
120x40x16,5x110mm



Bestellnr. 63-RM-4

14,88

12,50

R50

Passend für Kuhn
115x37x16,5x105mm



Bestellnr. 63-RM-101

17,20


14,45

R50


Hammerschlegel

Abmessungen:

Schlegelbreite (SB) x Kopfbreite (KB) x
Bohrung (B) x Radius (R)



inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG




Passend für Agricom, Berti,
Breviglieri, Meaat,
Oehler und Vigolo
und Vogel & Noot,
137x40x16,5x95mm

Bestellnr. 63-RM-6

17,26

14,50

R50



Passend für Sauerburger,
130x69x20,5x125mm

Bestellnr. 63-RM-63

23,57

19,80

R50




Passend für Perfekt,
108x22x20,5x105mm

Bestellnr. 63-RM-7

12,32

10,35

R50



Passend für Agricom,
Cabe, Nuova, Sauerburger,
Seppi und Weidemeister,
120x40x16,5x90mm

Bestellnr. 63-RM-8

14,88

12,50

R50




Passend für Agrimaster,
Seppi, 70x58x31x80mm

Bestellnr. 63-RM-99

28,98

24,35

R50




Passend für Berti,
135x50x19,5x95mm

Bestellnr. 63-RM-105-19

16,37

13,75

R50



Passend für Sicma,
120x40x16,5x110mm

Bestellnr. 63-RM-25

13,75


11,55

R50

Schlegelmesser

Abmessungen:

Länge (L) x Breite (B) x Bohrung (Ø) x Stärke (S)



Passend für
Agram und Taarup,
215x65x29x7mm

inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

Bestellnr. 50-507-000

6,25



5,25

R50

Schlegelmesser

Abmessungen:


Länge (L) x Breite (B) x Bohrung (Ø) x Stärke (S) inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG

	Passend für Sauerburger, 145x60x28,5x8mm			
Bestellnr. 63-SAU-03	5,48	4,60	R50	
	Passend für Humus, 135x50x16,5x6mm			
Bestellnr. 63-HUM-01	5,18	4,35	R50	
	Passend für Humus, 135x50x16,5x8mm			
Bestellnr. 63-HUM-02	4,88	4,10	R50	
	Passend für Fischer und HMF, 105x40x16,5x10mm			
Bestellnr. 63-IND-09	5,24	4,40	R50	
	Passend für Dücker, kpl. mit Leiste und Schrauben 120x120x14,5x10mm (2 Loch)			
Bestellnr. 63-IND-66	28,33	23,80	R49	
	Passend für Mulag, 80x60x17,5x8mm			
Bestellnr. 63-IND-235	11,55	9,70	R50	
	Passend für Gilbers, Herder und Mulag, 100x40x16x10mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-MUL-51	4,88	4,10	R50	
	Passend für Mulag, Rasant und Votex, 100x40x13x5mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-MUL-53	2,74	2,30	R50	
	Passend für Breviglieri, Meaat, Nobili, Sicma, Van Lengerich u.a., 204x60x25,5x10mm			
Bestellnr. 63-NOB-05	5,54	4,65	R50	
	Passend für Carroy und SMA, 84x40x13x5mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-SMA-51	2,50	2,10	R50	
	Passend für Fischer, Maschio u.a., 82x40x14x5mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-MUE-06	6,19	5,20	R50	
	Passend für Mühling, 204x60x22,5x8mm			
Bestellnr. 63-SOV-51	6,01	5,05	R50	

Schlegelmesser

Abmessungen:

Länge (L) x Breite (B) x Bohrung (Ø) x Stärke (S) inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG




	Passend für Agrimaster, Maschio und Muratori, 150x60x25,5x10mm			
Bestellnr. 63-AGM-01	5,48	4,60	R50	
	Passend für Agrimaster, Agromec und Muratori, 120x40x20,5x8mm			
Bestellnr. 63-AGM-03	3,52	2,95	R50	
	Passend für Dücker, 120x120x14,5x10mm (2 Loch)			
Bestellnr. 63-DUEC-01-1	24,16	20,30	R50	
	Passend für Dücker, 200x120x12,5x8mm			
Bestellnr. 63-DUEC-51	16,25	13,65	R50	
	Passend für Dücker, 90x50x20x10mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-DUEC-904	5,90	4,95	R50	
	Passend für Agria, Epoke, Fischer, Rasant und Turner, 100x32x11,5x10mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-EP0-51	4,59	3,85	R50	
	Passend für Epoke, 90x35x10,5x5mm (Form gedreht mit Langloch)			
Bestellnr. 63-EP0-54	4,53	3,80	R50	
	Passend für Agrimaster, Claas, Ferri, Kuhn und Nobili, 245x60x25,5x8mm			
Bestellnr. 63-FEI-02	7,98	6,70	R50	
	Passend für Agricom, Fendt, Ferri, Nobili und Sicma, 140x60x25,5x8mm			
Bestellnr. 63-FEI-04	4,11	3,45	R50	
	Passend für Agrimaster, Ferri und Howard, 85x40x14x8mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-FEI-13	4,71	3,95	R50	
	Passend für Ferri und Howard, 105x40x14x8mm (Langloch)			
Bestellnr. 63-FEI-15	3,57	3,00	R50	
	Passend für Votex, 95x40x16/35x12mm			
Bestellnr. 63-VOT-55	3,69	3,10	R50	

Aufnahmedreiecke

Geschweißte Ausführung mit Rolle

Best.Nr.	Ausführung	Maß A	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
AD 1	Rahmen 60x60x6mm für Kat. 1	685mm	282,99	237,80	R48
AD 2 G	Rahmen 60x60x6mm für Kat. 2 mit geschmiedeten Aufnahmegabeln	825mm	315,65	265,25	R48
AD 2 G-S	verstärkt bis 4500KG für Kat. 2 schwere Ausführung f. große Frontanbaugeräte geschmiedete Aufnahme	825mm	397,46	334,00	R48
AD 3	Rahmen 60x60x6mm für Kat. 3	970mm	533,12	448,00	R48

AD 2 G




Anhängerstecker

Bolzen Ø 31,5mm

Best.Nr.	Ausführung mit Kippsicherung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
ASTK 250 WGF	gerade Form, Grifflänge 250mm	24,76	20,80	R50
ASTK 350 WGF	gerade Form, Grifflänge 350mm	25,17	21,15	R50
ASTK 450 WGF	gerade Form, Grifflänge 450mm	26,18	22,00	R50

Ausführung mit Zugsicherung

		inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
ASTZ 250 WGF	gerade Form, Grifflänge 250mm	26,07	21,90	R50
ASTZ 300 GEB-WGF	gebogene Form, Grifflänge 300mm	28,92	24,30	R50
ASTZ 350 WGF	gerade Form, Grifflänge 350mm	27,20	22,85	R50
ASTZ 480 WGF	gerade Form, Grifflänge 480mm	27,49	23,10	R50
ASTZ 480 GEB-WGF	gebogene Form, Grifflänge 480mm	29,58	24,85	R50
ASTZ 630 GEB-WGF	gebogene Form, Grifflänge 630mm	30,35	25,50	R50



Kippsicherung



Zugsicherung

Oberlenker Hydraulisch Standard mit 2x Gelenkaugen

Deutsche EA Qualität Schema Hydraulik, inklusiv Schlauchpaket mit Kugel

SCHEMA
HYDRAULIK

Best.Nr.	Ausführung	Verstellbereich	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
0200 KK MS	Kat. 2 Kolben 50mm	492-692mm	308,21	259,00	R49
B190 KK MS	Kat. 2/2 Kolben 70mm	457-647mm	343,91	289,00	R49




Oberlenker Hydraulisch Standard mit 1x Gelenkaugen, 1x Fanghaken

Best.Nr.	Ausführung	Verstellbereich	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
A240 KF MS	Kat. 2/2 Kolben 60mm	552-792mm	340,94	286,50	R49
A290 KF MS	Kat. 2/2 Kolben 60mm	602-892mm	369,80	310,75	R49
B190 KF MS	Kat. 2/2 Kolben 70mm	507-697mm	340,94	286,50	R49
B240 KF MS	Kat. 2/2 Kolben 70mm	557-797mm	357,30	300,25	R49
B290 KF MS	Kat. 2/2 Kolben 70mm	607-897mm	365,33	307,00	R49
C243 KF MS	Kat. 3/3 Kolben 80mm	582-798mm	492,66	414,00	R49
C293 KF MS	Kat. 3/3 Kolben 80mm	632-899mm	505,75	425,00	R49



Oberlenker Hydraulisch Standard mit 1x Gabelkopf, 1x Fanghaken

Best.Nr.	Ausführung	Verstellbereich	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
C250 GF MS	Kat. 3/3 Kolben 80mm	635-855mm	518,55	435,75	R49
D270 GF MS	Kat. 3/3 Kolben 90mm	660-930mm	567,63	477,00	R49



Oberlenker Hydraulisch Standard mit 1x Innengewinde, 1x Fanghaken

Best.Nr.	Ausführung	Verstellbereich	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
B240 KF SN	Kat. 2/2 Kolben 70mm	561-761mm	387,05	325,25	R49



Teleskop-Oberlenker gefedert

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
OL 2 GS	Fabrikat WGF, Gewinde M 36x3, verzinkte Ausführung für Schlepper bis 80PS, Arbeitslänge: 420-650mm	142,09	119,40	R49



Oberlenker komplett Black Line

mit Drehbügel und Schmiernippel

Best.Nr.	Gelenkauge Ø	Hülsenlänge	Verstellbereich	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
OL 1-300 B	19,1	300	420-580	37,01	31,10	R49
OL 1-330 B	19,1	330	450-650	37,85	31,80	R49
OL 1-400 B	19,1	400	520-750	39,99	33,60	R49
OL 1-500 B	19,1	500	620-845	44,39	37,30	R49
OL 2-300 B	25,4	300	420-620	42,73	35,90	R49
OL 2-330 B	25,4	330	465-660	43,68	36,70	R49
OL 2-400 B	25,4	400	535-745	36,54	30,70	R49
OL 2-450 B	25,4	450	575-795	47,37	39,80	R49
OL 2-500 B	25,4	500	640-840	49,03	41,20	R49
OL 3-360 B	32,0	360	515-720	68,43	57,50	R49
OL 3-460 B	32,0	460	630-890	72,24	60,70	R49
OL 3-520 B	32,0	520	700-950	74,50	62,60	R49



Oberlenker Standard mit Fanghaken und Gelenkauge

Best.Nr.	Gelenkauge Ø	Hülsenlänge	Verstellbereich	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
OL 2 FH 400 B	25,4 / Kat 2	400	595-770	89,49	75,20	R49
OL 2 FH 470 B	25,4 / Kat 2	470	665-840	91,63	77,00	R49
OL 2 FH 500 B	25,4 / Kat 2	500	695-870	92,94	78,10	R49
OL 2 FH 550 B	25,4 / Kat 2	550	735-920	94,01	79,00	R49
OL 3 FH 400 B	32,0 / Kat 3	400	620-830	112,58	94,60	R49
OL 3 FH 460 B	32,0 / Kat 3	460	665-975	115,32	96,90	R49

Fanghaken für Standard Oberlenker lose

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
FH 2	Für Kugel Ø 50mm, M 30x3 rechts, Kat. 2	63,43	53,30	R49
FH 3	Für Kugel Ø 60mm, M 36x3 rechts, Kat. 3	91,40	76,80	R49



FH 3



FH 2

Unterlenker Fanghaken CBM



Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
GI-1	Kategorie 1, bis max. 70PS	98,54	82,80	R49
GI-2 S	Kategorie 2 L, bis max. 90PS	102,82	86,40	R49
GI-2	Kategorie 2, bis max. 150PS	113,41	95,30	R49
GI-3 S	Kategorie 3 L, bis max. 280PS	120,55	101,30	R49
GI-3	Kategorie 3, bis max. 280PS	121,86	102,40	R49
GI-4	Kategorie 4, bis max. 360PS	220,27	185,10	R49

GI-2S



FASTER Multikupplungen DN 10

Durchflußmenge 40l/min

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
Muffe: M-P2-2-IGR 1/2 DN10	2-fach-Kupplung	379,91	319,25		R48
Stecker: S-P2-2-IGR 1/2 DN10	rund, Anschluss IGR 1/2"	173,15	145,50		R48
Muffe: M-P5-4-CEL 15 DN10	4-fach-Kupplung	637,84	536,00		R48
Stecker: S-P5-4-CEL 15 DN10	quadratisch, Anschluss AG, M 22x1,5 (15L)	338,56	284,50		R48
Muffe: M-P5-4-IGR 1/2 DN10	4-fach-Kupplung	525,09	441,25		R48
Stecker: S-P5-4-IGR 1/2 DN10	quadratisch, Anschluss IGR 1/2"	261,69	219,90		R48
Muffe: M-P5-4-IGR 3/8-E DN10	4-fach-Kupplung mit Elektostecker 3-polig	582,81	489,75		R48
Stecker: S-P5-4-IGR 3/8-E DN10	quadratisch, Anschluss IGR 3/8 mit Elektostecker 3-polig	331,72	278,75		R48
Muffe: M-P6-2-IGR 1/2 DN10	2-fach-Kupplung	381,70	320,75		R48
Stecker: S-P6-2-IGR 1/2 DN10	rechteckig, Anschluss IGR 1/2"	178,03	149,60		R48
Muffe: M-P6-2-IGR 3/8 DN10	2-fach-Kupplung	386,46	324,75		R48
Stecker: S-P6-2-IGR 3/8 DN10	rechteckig, Anschluss IGR 3/8"	179,22	150,60		R48
Muffe: M-P6-4-CEL 15 DN10	4-fach-Kupplung	472,14	396,75		R48
Stecker: S-P6-4-CEL 15 DN10	sichelförmig, Anschluss AG, M 22x1,5 (15L)	288,58	242,50		R48
Muffe: M-P6-4-IGR 1/2 DN10	sichelförmig, Anschluss IGR 1/2"	500,10	420,25		R48
Stecker: S-P6-4-IGR 1/2 DN10	4-fach-Kupplung	273,82	230,10		R48
Muffe: M-P5-5-IGR 3/8-1/2	5-fach-Kupplung, 4x DN10, 1x DN12	556,03	467,25		R48
Stecker: S-P5-5-IGR 3/8-1/2	quadratisch, Anschluss 4x IGR 3/8, 1x IGR 1/2	331,72	278,75		R48

Faster



FASTER Multikupplungen DN 12


Durchflußmenge 70l/min

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€	RG
Muffe: M-P2-2 IGR 1/2 DN12	2-fach-Kupplung	443,87	373,00		R48
Stecker: S-P2-2 IGR 1/2 DN12	rund, Anschluss IGR 1/2"	197,31	165,80		R48
Muffe: M-P5-4-IGR 1/2 DN12	4-fach-Kupplung	565,25	475,00		R48
Stecker: S-P5-4-IGR 1/2 DN12	quadratisch, Anschluss IGR 1/2"	318,63	267,75		R48
Muffe: M-P6-4 IGR 1/2 DN12	4-fach-Kupplung	690,20	580,00		R48
Stecker: S-P6-4-IGR 1/2 DN12	sichelförmig, Anschluss IGR 1/2"	395,68	332,50		R48
Muffe: M-P6-4 CEL 15 DN12	4-fach-Kupplung	789,57	663,50		R48
Stecker: S-P6-4-CEL 15 DN12	sichelförmig, Anschluss M 22x1,5 (15L)	330,53	277,75		R48
Muffe: M-P6-6 IGR 1/2 DN12	6-fach-Kupplung	841,33	707,00		R48
Stecker: S-P6-6-IGR 1/2 DN12	rechteckig, Anschluss IGR 1/2"	451,31	379,25		R48



Hydraulik, Ratschenzug

CEJN – Multikupplungen 40 bzw. 90 Liter pro Minute					
Best.Nr.	Bezeichnung	l/min	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
C10 932 2000	Festhälfte 2-fach duo WEO 1/2“ bis 350bar kuppelbar, mit Halter	40	342,13	287,50	R48
C10 932 2050	Loshälfte 2-fach duo WEO 3/8“ bis 350bar kuppelbar	40	282,99	237,80	R48
C10 932 2001	Festhälfte 2-fach duo WEO 3/4“ bis 350bar kuppelbar, mit Halter	90	498,02	418,50	R48
C10 932 2051	Loshälfte 2-fach duo WEO 1/2“ bis 350bar kuppelbar	90	415,61	349,25	R48
C10 932 3000	Festhälfte 4-fach quattro WEO 1/2“ bis 350bar kuppelbar, mit Halter	40	446,85	375,50	R48
C10 932 3050	Loshälfte 4-fach quattro WEO 3/8“ bis 350bar kuppelbar	40	401,33	337,25	R48
C10 932 4001	Festhälfte 4-fach quattro WEO 3/4“ bis 350bar kuppelbar, mit Halter	90	727,09	611,00	R48
C10 932 4051	Loshälfte 4-fach quattro WEO 1/2“ bis 350bar kuppelbar	90	634,87	533,50	R48



C10 932 3050



C10 932 3000



C10 932 4001



C10 932 2050

Ratschenzug mit Überlastsicherung

Best.Nr.	Ausführung	Lastkette	Tragkraft	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
TM-LB 25	Ratschenzug Top Line	1,5 mtr. - 4x12 mm	250kg	128,41	107,90	R49
TM-LB 75	TM-Ratschenspanner	1,5 mtr. - 6x18 mm	750kg	214,92	180,60	R49
TM-LB 150	TM-Ratschenspanner	1,5 mtr. - 8x24 mm	1500kg	273,82	230,10	R49



TM-LB 75



TM-LB 25

Zuggabeln Rockinger

Best.Nr.	Zuglast to	Aufnahme mittig	Ösenbreite	Anschluß- augeØ mm	Gesamt- länge mm	Aufnahme außen mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
ZG 980/100/30-1800	27	980	100	30	1800	1080	337,37	283,50	R48
ZG 980/100/30-2100 SB	27	980	100	30	2100	1080	384,67	323,25	R48
ZG 1000/70/26	18	1000	70	26	1900	1070	327,85	275,50	R48
ZG 1100/100/30-2100	27	1100	10	30	2100	1200	337,37	283,50	R48
ZG 1100/100/30-2600 SB	27	1100	100	30	2600	1200	403,12	338,75	R48
ZG 1100/70/26	18	1100	70	26	1900	1170	327,85	275,50	R48
ZG 1100/80/28-2100	18	1100	80	28	2100	1180	327,85	275,50	R48
ZG 1200/100/30	18	1200	100	30	2100	1300	327,85	275,50	R48
ZG 1200/100/30-2100	27	1200	100	30	2100	1300	337,37	283,50	R48
ZG 1300/100/30-1800 SB	27	1300	100	30	1800	1400	384,67	323,25	R48
ZG 1300/100/30-1900 SB	27	1300	100	30	1900	1400	384,67	323,25	R48
ZG 1300/100/30-2000 SB	27	1300	100	30	2000	1400	425,13	357,25	R48
ZG 1300/100/30-2100	27	1300	100	30	2100	1400	337,37	283,50	R48
ZG 1300/100/30-2100 SB	27	1300	100	30	2100	1400	384,67	323,25	R48
ZG 1300/100/30-2200 SB	27	1300	100	30	2200	1400	384,67	323,25	R48
ZG 1300/100/30-2300	27	1300	100	30	2300	1400	337,37	283,50	R48
ZG 1300/100/30-2300 SB	27	1300	100	30	2300	1400	384,67	323,25	R48
ZG 1300/100/30-2500 SB	27	1300	100	30	2500	1400	403,12	338,75	R48



Stützräder / Stützfüße

Stützräder für landwirtschaftliche Anhänger

Halbautomatisch klappbar mit Stahlblechrad, Höhe ohne Kurbel, Angaben in mm.

Best.Nr.	Rad	Rohr Ø	Höhe	Tragfähigkeit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
5098	300x110	90x520	940	1500kg	161,84	136,00	R49
5150	270x90	70x470	860	1000kg	116,98	98,30	R49
5309	275x70	70x470	780	1000kg	112,22	94,30	R49
5310	270x90	85x500	850	1500kg	176,24	148,10	R49



Stützräder für PKW-Anhänger

Höhe ohne Kurbel, Angaben in mm.

Best.Nr.	Rad	Rohr Ø	Höhe	Tragfähigkeit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
205 736	Vollgummirad, 200x40	48x345	490	150kg	22,85	19,20	R49
122 3638	Vollgummirad, 230x80	60x560	860	500kg	108,18	90,90	R49
122 2438	Luftrad, 260x85	48x450	550	200kg	66,64	56,00	R49



Stützfüße für PKW-Anhänger

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
STF 700/48	Rohr Ø 48mm rund, Tragkraft 300kg, Höhe 700mm	14,94	12,55	R49
205 318	Klemmschelle 48mm, passend für alle PKW Stützräder und Stützfüße	10,30	8,65	R50



205 318

STF 400/48

STF 700/48

Stützfüße für landwirtschaftliche Anhänger

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
STF 500/80	Viereckig, Ø 80mm mit Kurbel oben, Höhe ohne Kurbel 500mm, Spindelhub 300mm, Tragkraft 1.200kg	79,62	66,90	R49
STF 565/60	Viereckig, Ø 60mm mit Kurbel seitlich, Höhe 565mm, Spindelhub 360mm, Tragkraft 800kg	80,81	67,90	R49
STF 620/80	Viereckig, Ø 80mm mit Kurbel seitlich, Höhe 620mm, Spindelhub 310mm, Tragkraft 4.000kg	116,86	98,20	R49
KRA 750	Viereckig, Ø 110mm mit Kurbel seitlich, Höhe 825mm, Spindelhub 420mm, 2-Gang-Getriebe, Tragkraft 10.000kg	422,45	355,00	R49



STF 500/80

KRA 750

STF 620/80

Stützfüße hydraulisch

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	€ RG
STF 65 C 250	Rund, Ø 80mm, Gesamthöhe 435mm, Aushub 250mm, einfachwirkend, Tragkraft bei 100bar 3.317kg, Tragkraft bei 180bar 5.969kg	256,45	215,50	R49
HY-STF 700	Viereckig, Ø 90mm, Gesamthöhe 1.020mm, Aushub 700mm, doppelwirkend mit Sperrblock, Tragkraft bei 100bar 1.950kg, Tragkraft bei 180bar 3.510kg	483,14	406,00	R49



STF 65 C 250

HY-STF 700

Fettpressen und -patronen, Pumpen

Best.Nr.	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
30 421 03	MATO Handhebelfettpresse komplett mit Fettfüllnippel und Düsenrohr, Permanent springload und Kurzhubsystem	36,06	30,30	R49
30 422 02	MATO Handhebelfettpresse komplett mit Fettfüllnippel und Panzerschlauch 300mm	36,78	30,90	R49
30 325 00	MATO Fettpresse komplett mit Panzerschlauch 300mm, für Fettpatronen 500g zum Einschrauben, System „Fuchs“	67,00	56,30	R49
34 277 33	MATO AKKU-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für 400g Lube-Shuttle Kartusche, Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz Füll-/Entlüftungsnippe - Hochdruck- Gummipanzerschlauch, Greifmundstück R1/8“ Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche	634,87	533,50	R48
30 320 50	MATO Handhebelfettpresse komplett mit Panzerschlauch 300mm, für Fettpatronen 400g zum Einschrauben, System „Lube-Shuttle“	59,03	49,60	R49
30 360 10	MATO Einhandfettpresse komplett mit Panzerschlauch 300mm, für Fettpatronen zum Einschrauben, System „Lube-Shuttle“	69,62	58,50	R49
32 457 02	Spezial G-Kupplung für Fettpressen M10x1 safeLOCK L Greifkupplung, zum kuppeln Hebel drücken, auf Schmiernippel setzen, Hebel auslassen und Kuppelung Richtung Schmiernippel nachdrücken Mundstück	61,65	51,80	R49
32 455 04	Spezial Greifkupplung für Fettpressen M10x1, sicheres und einfaches Abschmieren bei Wartungsstellen	39,75	33,40	R49
011 681 051 A	Tecalemit Zweihandfettpresse komplett mit Hochdruckschlauch 300mm, mit Adapter für Fettkartuschen zu MATO, Fuchs, Kajo und System „Lube-Shuttle“ 500g	58,79	49,40	R49
DRP 30	UMETA Einhand-Druckluftfettpresse mit Düsenrohr und Panzerschlauch 300mm, Automatische Dauerförderung und DIN-Befüllnippel	127,33	107,00	R49
104 428 700 	Pumpe Hornet W 40 , 40l/Min 230V, Faßgewinde M64x2 und 2“, inkl. Schlauch (4m) und Ansaugfilter, Zapfventil ZP 19, Saugschlauch 1600mm	231,58	194,60	R47
105 621 400 	Tec-Pumpe 600 / Z400 , Förderleistung 55ltr/Min 230V selbstansaugend mit integriertem Heberschutz, 2“ Faßgewinde, inklusiv Schlauchpaket (4m) mit Schlauchdrehgelenk und Automatikzapfventil A2010 Saugschlauch 1600mm mit Ansaugfilter	669,38	562,50	R47
103 083 000 	Handpumpe K 10 C , Förderleistung 0,25l pro Hub, Saugrohrtiefe 840mm, Fassanschluß M64x2 und 2“, für Diesel, Heizöl, dünnflüssige Mineralöle und Kühlerfrostschutzmittel	96,99	81,50	R47

mato



30 422 02



30 320 50



277 33

32 455 04



DRP 30

UMETA



TECALEMIT



104 428 700



103 083 000

105 621 400

Handpumpen und Gelenkwellen

Best.Nr.	Beschreibung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
131 130 100	Handpumpe KP 01 , Förderleistung 0,15l pro Umdrehung, Saugrohrtiefe 920mm, Fassanschluß 2", für Diesel, Heizöl, Motoren u. Hydrauliköl bis SAE 140	69,50	58,40	R47



Best.Nr.	Beschreibung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
129 501 700	Handpumpe HK 07 , Förderleistung 0,35l pro Hub, Saugrohrtiefe 850mm, Fassanschluß 1/2" und 2", für Diesel, Mineralöle bis SAE 50	34,63	29,10	R47



Zapfventile A 2010

Best.Nr.	Beschreibung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
252 610 000	Automatik für W40, mit Drehgelenk (A2010)	146,26	122,90	R49
252 620 000	Automatik für W50, Anschluß 1" Innengewinde	146,26	122,90	R49




Gelenkwellen Bondioli

Best.Nr.	Bezeichnung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
DF 6R 088 C1W0 0001 X	Gelenkwelle SFT-PRO vierkant Profilrohr 1 3/4 Z20 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	1.966,30	1.652,35	R52
DF 6R 088 C1W0 0002 X	Gelenkwelle SFT-PRO vierkant Profilrohr 1 3/4 Z6 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	1.966,30	1.652,35	R52
DE HR 086 CEW0 0001 X	Gelenkwelle m. Freilauf SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/4 Z20 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	2.084,41	1.751,60	R52
DE HR 086 CEW0 0002 X	Gelenkwelle SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/4 Z20 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	1.769,48	1.486,95	R52
DE HR 086 CEW0 0003 X	Gelenkwelle SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/4 Z6 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	1.769,48	1.486,95	R52
DE HR 086 CEW0 0004 X	Gelenkwelle SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/8 Z6 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	1.769,48	1.486,95	R52
DE HR 086 CEW0 0005 X	Gelenkwelle SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/8 Z21 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	1.769,48	1.486,95	R52
DE HR 121 CEW0 0001 X	Gelenkwelle m. Freilauf SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/4 Z20 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	2.155,27	1.811,15	R52
DE HR 121 CEW0 0002 X	Gelenkwelle SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/4 Z20 -1 3/4 Z20 zu Großpackenpressen	1.830,46	1.538,20	R52
DE HR 121 CEW0 0003 X	Gelenkwelle SFT+ vierkant Profilrohr 1 3/4 Z6 -1 3/4 Z6 zu Großpackenpressen	1.830,46	1.538,20	R52



BONDIOLI & PAVESI



Gelenkwellen Agmaster

Best.Nr.	Baugröße	Innenrohr mm	Außenrohr mm	Länge mm	Halteketten	GW- Eingang	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
AGM 1-560	1 = W100	23,5 x 31,0	30,0 x 39,0	560	ja	1 3/8" (6)	108,53	91,20	R55
AGM 1-860	1 = W100	23,5 x 31,0	30,0 x 39,0	860	ja	1 3/8" (6)	124,00	104,20	R55
AGM 1-1210	1 = W100	23,5 x 31,0	30,0 x 39,0	1210	ja	1 3/8" (6)	134,30	112,85	R55
AGM 2-560	2 = W200	34,5 x 40,0	41,0 x 48,0	560	ja	1 3/8" (6)	131,74	110,70	R55
AGM 2-860	2 = W200	34,5 x 40,0	41,0 x 48,0	860	ja	1 3/8" (6)	151,13	127,00	R55
AGM 2-1210	2 = W200	34,5 x 40,0	41,0 x 48,0	1210	ja	1 3/8" (6)	165,30	138,90	R55
AGM 3-860	3 = W300	34,5 x 40,0	41,0 x 48,0	560	ja	1 3/8" (6)	166,60	140,00	R55
AGM 3-560	3 = W300	34,5 x 40,0	41,0 x 48,0	860	ja	1 3/8" (6)	148,52	124,80	R55
AGM 3-1210	3 = W300	34,5 x 40,0	41,0 x 48,0	1210	ja	1 3/8" (6)	180,77	151,90	R55
AGM 4-560	4 = W400	39,5 x 49,0	48,0 x 57,5	560	ja	1 3/8" (6)	210,52	176,90	R55
AGM 4-860	4 = W400	39,5 x 49,0	48,0 x 57,5	860	ja	1 3/8" (6)	235,03	197,50	R55
AGM 4-1010	4 = W400	39,5 x 49,0	48,0 x 57,5	1010	ja	1 3/8" (6)	242,76	204,00	R55
AGM 4-1210	4 = W400	39,5 x 49,0	48,0 x 57,5	1210	ja	1 3/8" (6)	255,68	214,85	R55


agmaster




Bremsachsen / Laufachsen

Alle Bremsachsen ohne Rückmatik-Ausführung

Best.Nr.	Breite C mm	Brem-senaus-gleich	Radbolzen	Vier-kant mm	Achslast 40 km/h B	Achslast 40 km/h A	Achs-last 40 km/h C	Loch-kreis B mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
BA 1500/60/6 300x90	1500	mittig	6x M18 x1,5	60	4,0t	5,0t	3,5t	205	1.038,28	872,50	R46
BA 1500/60/6 LV 300x60	1500	links	6x M 18x1,5	60	4,0t	5,0t	3,5t	205	550,08	462,25	R46
BA 1600/70/6 300x90	1600	mittig	6x M 18x1,5	70	6,5t	7,5t	6,0t	205	1.168,58	982,00	R46
BA 1600/70/6 LV 300x90	1600	links	6x M 18x1,5	70	6,5t	7,5t	6,0t	205	1.168,58	982,00	R46
BA 1700/60/6 300x60	1700	mittig	6x M 18x1,5	60	4,0t	5,0t	3,5t	205	801,47	673,50	R46
BA 1700/70/6 LV 300x90	1700	mittig	6x M 18x1,5	70	6,5t	7,5t	6,0t	205	1.172,15	985,00	R46



Achslast 40 km/h



Best.Nr.	Breite C mm	Radbolzen	Vier-kant mm	Achslast 40 km/h B	Achslast 40 km/h A	Achslast 40 km/h C	Loch-kreis B mm	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
LA 1330/45/5	1330	5x M 14x1,5	45	2,2/1,95t	1,95/1,65t	1,65/1,45t	112	208,85	175,50	R46
LA 1440/45/5	1440	5x M 14x1,5	45	2,2/1,95t	1,85/1,65t	1,65/1,45t	112	276,32	232,20	R46
LA 1500/55/6	1500	6x M 18x1,5	55	3,5t	4,1t	3,0t	205	470,95	395,75	R46
LA 1600/60/6	1600	6x M 18x1,5	60	4,0t	5,0t	3,5t	205	532,83	447,75	R46
LA 1700/60/6	1700	6x M 18x1,5	60	4,0t	5,0t	3,5t	205	480,17	403,50	R46
LA 1800/60/6	1800	6x M 18x1,5	60	4,0t	5,0t	3,5t	205	484,33	407,00	R46

Jetzt auch Ersatzteile für Achsen im Programm - www.schaffelhuber.de

Kugel-Lenkkranz Rockinger



Best.Nr.	außenØ mm	Höhe mm	Axiallast to.	Profil	Ausführung	inkl. MwSt. exkl. MwSt. € RG		
KLK 400 L	400	45	0,75	Z-Profil	L	246,69	207,30	R54
KLK 500 N	500	52	1,8	Z-Profil	N	298,40	250,75	R54
KLK 650 N	650	52	2,5	Z-Profil	N	360,28	302,75	R54
KLK 850 N	850	52	3,5	Z-Profil	N	453,69	381,25	R54
KLK 950 N	950	52	4	Z-Profil	N	508,13	427,00	R54
KLK 1050 N	1050	52	4	Z-Profil	N	451,61	379,50	R54